



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pesquisa de Preços Nº 000141/2025

Processo: 002571 / 2025

## ORÇAMENTO

VIMOS ATRAVÉS DO PRESENTE SOLICITAR O ORÇAMENTO DO(S) SEGUINTE(S) ITEM(S) ABaixo:

### DISPOSIÇÕES GERAIS

DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO, ATRAVÉS DO TELEFONE (28) 3546-1188 OU PELO EMAIL: ORCAMENTO@VENDANOVA.ES.GOV.BR

OBSERVAÇÃO: MESMO QUE NÃO TENHA OS PRODUTOS SOLICITADOS, FAVOR RETORNAR PROPOSTA CARIMBADA OU EM PAPEL TIMBRADO ATRAVÉS DE EMAIL OU FAX.

ELIANDRA GAVA  
SETOR DE COMPRAS

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
1	00042233	APARADOR DE GRAMA ELETRICO - tensão 220v ou bivolt; potência mínima 1.300w; lâmina de aço; largura de corte mínimo de 28cm; altura de corte regulável; granatia de no mínimo 12 meses.		UND	5		
2	00043976	CORTADOR DE PISO MANUALcortador/riscador manual de pisos cerâmicos e porcelanatos, fabricado em aço-carbono ou liga metálica de alta durabilidade, com tratamento anticorrosivo. deve possuir base estável com revestimento antiderrapante ou amortecedor, que proporcione segurança durante o uso. o sistema de corte deve utilizar roldana de vídea (carboneto de tungstênio) de alta resistência, guiada por trilhos ou hastes que garantam precisão no riscamento. deve contar com esquadro ajustável para cortes retos e em ângulo, além de limitador lateral para cortes repetitivos. a alavanca deve ser ergonômica, de fácil acionamento. o equipamento deve permitir riscagem e separação em uma única operação. capacidade mínima de corte: 100 cm de comprimento e 10 mm de espessura. acompanha manual de instruções em português e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.		UND	2		
3	00040763	ESMERILHADEIRA 41/2 900W - CR / 900W		UND	3		
4	00040591	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7"2400 watts, 220 v		UND	2		
5	00043972	FURADEIRA DE IMPACTO REVERSIVEL COM MALETA- interruptor eletronico com pre-selecao de velocidade e comutador de sentido de giro; - deve possuir funcao impacto para facilitar uso em alvenaria; - mandril: 1/2polegada (13mm) - tensão de operacao: 110v; - deve acompanhar chave de mandril e maleta de transporte; - garantia do fabricante minima de 12 meses.		UND	4		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

6	00037492	FURADEIRA DE IMPACTO REVERSIVEL COM MALETA - NÃO USAR- interruptor eletrônico com pre-selecao de velocidade e comutador de sentido de giro; - deve possuir funcao impacto para facilitar uso em alvenaria; - mandril: 1/2polegada (13mm) - tensão de operacao: 110v; - deve acompanhar chave de mandril e maleta de transporte; - garantia do fabricante minima de 12 meses.		UND	1		
7	00040592	FURADEIRA MANUAL 5/81100 watts, 220 v		UND	1		
8	00043974	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA TRIFASICO 10KVAgerador de energia a gasolina 10kva, trifásico 110/220, partida elétrica, motor 4 tempos e 1 cilindro 459cc e 3600rpm; tanque com capacidade mínima de 25l, certificação iso9001 tensão de saída mínima de 7.0kw		UND	1		
9	00040762	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PERMANENTEespecificações: velocidadevariável ,1050 wa?s, eixo m14 padrão, rotação de 4500 a11000 rpm, diametro do disco 125mm ou 4.1/2" - toolssonghe / 1050w 125mm		UND	2		
10	00030172	MAQUINA DE SOLDAequipamento para soldagem com eletrodos revestidos de até 4 mm, corrente máxima 200a, 60% ciclo de trabalho a 200ª e apenas 8,5kg simples utilização e fácil transporte. alimentação 110/220v +/- 10% frequência 50/60 hz tipo de solda dc tensão de saída 28,0v potência aparente 5,5 kva faixa de corrente 10-200 a fator de potência 0,93 eletrodo 6013,7018 até 4 mm classe de proteção ip 21 grau de proteção b ciclo de trabalho 60% a 200/100% a 155a dimensões (cxlxa) 300 x 155 x 387 mm peso 8,5 kg acessórios porta eletrodo e grampo terra		UND	1		
11	00043970	MARTELETE DEMOLIDOR 1700W 220Vincluso: 01 punho auxiliar, 01 maleta para transporte, e uma ponteiragarantia mínima de 02 anos		UND	2		
12	00041517	MARTELO ROMPEDOR / PERFURADOR 820W 110Vpotência de motor: 820w; frequência 50/60hz; corrente 3.9a; capacidade máxima de perfuração em concreto 24mm e metal 13mm; força de impacto 2.4j; rotação sem carga 870rpm; impacto 4850ipm. inclusive limitador de profundidade, empunhadreira e maleta.		UND	2		
13	00041516	MARTELO ROMPEDOR 1150W (110/220V)potência de motor: 1.150w; sistema de troca rápida de ponteiros e talhadeiras; sistema de ajuste do cinzel e talhadeira em no mínimo 10 posições; inclusive 01 punho auxiliar, 01 maleta para transporte; 01 ponteira. energia de impacto: 8.3j ; peso máximo do equipamento: 6.5kg; números de impactos: 1300 – 2900ipm		UND	1		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

14	00043966	MOTOSSERA A COMBUSTÃO 31.8 CILINDRADASmotosserra a combustao; motor 2-mix; potencia minima 1.4w ; minimo de 31.8 cilindradas; peso maximo de 4.5kg; tensor lateral da corrente		UND	1		
15	00043967	MOTOSSERA A COMBUSTÃO 72.2 CILINDRADASmotosserra a combustao; motor 2-mix; potencia minima 4.4w ; minimo de 72.2 cilindradas; peso maximo de 6kg; valvula de descompressao manual; tensor lateral da corrente		UND	1		
16	00036896	PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE 1/2" 13MM. parafusadeira / furadeira de 1/2 13mm no mínimo 25cm de comprimento; 0-600/0-2000 rpm; luz de led; gancho para cinturón; 02 baterias 2ah 20v max íon-lítio; carregador e maleta; com brocas de concreto nº 08 e 10; garantia de no mínimo 24 meses.		UND	3		
17	00037491	PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA- mandril sem chave 1/2 (13mm) aperto rápido - permite troca de acessórios de forma rápida - gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível - torque: 42nm - luz de led - permite ao usuário maior visibilidade na área de trabalho - compacta e leve - empunhadura emborrachada - acompanha: carregador e 1 bateria - tensão do carregador: bivolt - garantia do fabricante mínima de 12 meses.		UND	1		
18	00043975	PLAINA ELETRICA PROFISSIONALcom potência mínima de 750 watts. deve possuir largura de corte mínima de 82 mm e profundidade de corte ajustável por passada, com capacidade mínima de 2 mm. a base deve ser fabricada em alumínio ou material similar resistente à corrosão. o equipamento deve contar com botão de trava para uso contínuo, empunhadura ergonômica com revestimento antiderrapante e sistema de ajuste de profundidade com escala de fácil visualização. deve dispor de saída para pó ou adaptador compatível com sistema de aspiração, quando aplicável. o peso aproximado deve ser de até 3,5 kg. acompanha acessórios como chave para troca de lâminas, guia paralela e manual de instruções em português. tensão nominal: 127v ou 220v, conforme necessidade do contratante. garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.		UND	2		
19	00043965	ROCADEIRA A COMBUSTÃOrocadeira a combustao; motor 2-mix; capacidade mínima do tanque 0,75l; potencia minima 2kw; minimo de 41.6 cilindradas; peso maximo de 9kg		UND	5		
20	00041319	SERRA CIRCULAR MANUAL 110V, 1.800Wserra circular manual 110v – 1.800w. diâmetro da lâmina 7" (185 mm), 5.800rpm, capacidade de corte de até 63.5mm, cortes em ângulos de até 56 graus. base de alumínio, empunhadura emborrachada, com função soprador e garantia mínima de 12 meses.		UND	2		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

21	00043307	SERRA MARMORE especificações: corte em ângulo até 45°, profundidade máxima de corte a 90°: 40,3mm, profundidade máxima de corte a 45°: 26,0mm, potência do motor: 1.500w, rotação: 12.200rpm, 110v		UND	2		
22	00043971	SERRA MARMORE A BATERIA diâmetro do disco 125mm; capacidade mínima de corte: 40mm a 90° e 27mm a 45°; mínimo de 8.800 rotações por minuto; bateria 18v; garantia mínima de 12 meses; incluso: maleta para transporte, bateria, carregador; 01 disco diamantado; chave para manutenção		UND	3		
23	00043977	SERRA TICO TICO PROFISSIONAL serra tico-tico profissional com potência mínima de 500 watts, velocidade variável de até 3.000 golpes por minuto e no mínimo 6 opções de ajuste de velocidade. deve apresentar capacidade de corte mínima de 65 mm em madeira, 10 mm em alumínio e 3 mm em aço. acompanha manual de instruções em português. tensão nominal: 127v ou 220v, conforme necessidade do contratante. garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.		UND	2		
24	00042161	SOPRADOR ASPIRADOR DE FOLHAS COSTAL - com capacidade do tanque de combustível mínima de 1,5 lts, com cilindradas (cm³) mínimas de 56,5, peso (kg) mínimos de 9,10, potência mínima (kw/ps) de 2,6/3,54, velocidade de ar (ms) mínima de 78, volume de ar máximo com tubeira (m³/h) mínimo de 1260, rotação máxima (rpm) mínima de 7250, rotação na lenta (rpm) mínima de 3100, com comando multifuncional, com tubo de sopro.		UND	2		
25	00043968	SOPRADOR MANUAL A COMBUSTÃO soprador manual a combustão; motor 2-mix; mínimo de 27,2 cilindradas; potência mínima de 0,8kw; peso máximo de 4,4kg		UND	5		

(\*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.

Quantidade Total de Itens: 25