

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pesquisa de Preços Nº 000135/2025

Processo: 001970 / 2025

ORÇAMENTO

VIMOS ATRAVÉS DO PRESENTE SOLICITAR O ORÇAMENTO DO(S) SEGUINTE(S) ITEM(ENS) ABAIXO:


DISPOSIÇÕES GERAIS

DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO, ATRAVÉS DO TELEFONE (28) 3546-1188 OU PELO EMAIL: ORCAMENTO@VENDANOVA.ES.GOV.BR

OBSERVAÇÃO: MESMO QUE NÃO TENHA OS PRODUTOS SOLICITADOS, FAVOR RETORNAR PROPOSTA CARIMBADA OU EM PAPEL TIMBRADO ATRAVÉS DE EMAIL OU FAX.

ELIANDRA GAVA
SETOR DE COMPRAS

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
1	00038941	BEBE CONFORTO 0 MESES A 13KGalça ajustável em 4 posições, tecido extra-macio, almofadas redutoras dupla face para os recém-nascidos, com estrutura leve que facilita a instalação no veículo e o transporte, em material resistente para total segurança; alça com 4 posições de ajuste, modos fixo, balanço, carregar e para instalar no carro. almofada redutora e apoio de cabeça dupla face. cinto de 3 pontos com 2 posições de altura. protetores para os ombros e entrepernas acolchoados; capota removível em tecido esportivo (não amassa); estrutura leve e resistente fácil de instalar; capa facilmente removível e lavável na máquina; aprovado pelo inmetro		UND	4		
2	00025004	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22000 BTUS 220Vcaracterísticas: função timer; função dormir; exclusivo aviso limpar filtro - aviso quando o filtro precisa ser limpo baixo nível de ruído; função turbo; controle remoto função direcionar; função apagar painel - utilizado para apagar ou acender os indicadores do painel; filtro especial - filtro de pp anti-poeira lavável; informações técnicas: frequência 60hz; potência de refrigeração (w): 2.340; corrente de refrigeração (a): 11.6; eer (btu/h.w): 3.01; classificação energética: c; vazão de ar (interno max) m3/min: 14.5; desumidificação (l/h): 2.9		UND	2		
3	00021047	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS 220Vcaracterísticas: função timer; função dormir; exclusivo aviso limpar filtro - aviso quando o filtro precisa ser limpo baixo nível de ruído; função turbo; controle remoto função direcionar; função apagar painel - utilizado para apagar ou acender os indicadores do painel; filtro especial - filtro de pp anti-poeira lavável; informações técnicas: potência (w): 3128; frequência (hz): 60; cor disponível: branco; eficiência eer (w/w): 2,81; vazão de ar (m³/h): 1200		UND	1		




PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

4	00025005	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTUS 220Vcaracterísticas: função timer; função dormir; exclusivo aviso limpar filtro - aviso quando o filtro precisa ser limpo baixo nível de ruído; função turbo; controle remoto função direcionar; função apagar painel - utilizado para apagar ou acender os indicadores do painel; filtro especial - filtro de pp anti-poeira lavável; informações técnicas: ciclo: frio; frequência 60hz; potência consumida (w): 3.290; corrente (refrig.) (a): 20,0; eer (btu/h.w): 8,9; cop (w/w): 2,60; classificação energética: a - garantia de 01 ano		UND	6		
5	00036201	AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H HI-WALL INVERTERdescrição técnica: - equipamento de ar condicionado do tipo hi-wall - deve possuir tecnologia inverter para economia de energia; - capacidade de refrigeração 12.000btu/h - ciclo: frio; - alimentação elétrica: 220v, 60hz, monofásico; - deve possuir controle remoto com display de funções e velocidade do ar; - gabinete da unidade externa deve ser de metal; - unidade interna deve permitir ser fixada na parede; - garantia mínima de 12 meses		UND	9		
6	00043759	AR CONDICIONADO 12.000 BTU/H HI-WALL INVERTER QUENTE E FRIOdescrição técnica: equipamento de ar condicionado do tipo hi-wall; deve possuir tecnologia inverter para economia de energia; capacidade de refrigeração 12.000btu/h; ciclo: quente e frio; alimentação elétrica: 220v, 60hz, monofásico; deve possuir controle remoto com display de funções e velocidade do ar; gabinete da unidade externa deve ser de metal; unidade interna deve permitir ser fixada na parede; garantia mínima de 12 meses.		UND	4		
7	00043760	AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H HI-WALL INVERTER QUENTE E FRIOdescrição técnica: equipamento de ar condicionado do tipo hi-wall; deve possuir tecnologia inverter para economia de energia; capacidade de refrigeração 18.000btu/h; ciclo: quente e frio; alimentação elétrica: 220v, 60hz, monofásico; deve possuir controle remoto com display de funções e velocidade do ar; gabinete da unidade externa deve ser de metal; unidade interna deve permitir ser fixada na parede; garantia mínima de 12 meses.		UND	3		




PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

8	00037318	AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H HI-WALL INVERTER descrição técnica: - equipamento de ar condicionado do tipo hi-wall - deve possuir tecnologia inverter para economia de energia; - capacidade de refrigeração 18.000btu/h - ciclo: frio; - alimentação elétrica: 220v, 60hz, monofásico; - deve possuir controle remoto com display de funções e velocidade do ar; - gabinete da unidade externa deve ser de metal; - unidade interna deve permitir ser fixada na parede; - garantia mínima de 12 meses.		UND	7		
9	00042143	AR CONDICIONADO 32.000 BTU/H HI-WALL INVERTER descrição técnica: - equipamento de ar condicionado do tipo hi-wall - deve possuir tecnologia inverter para economia de energia; - capacidade de refrigeração 32.000btu/h - ciclo: frio; - alimentação elétrica: 220v, 60hz, monofásico; - deve possuir controle remoto com display de funções e velocidade do ar; - gabinete da unidade externa deve ser de metal; - unidade interna deve permitir ser fixada na parede; - garantia mínima de 12 meses.		UND	2		
10	00037186	AR CONDICIONADO 9.000 BTU/H HI-WALL INVERTER descrição técnica: - equipamento de ar condicionado do tipo hi-wall - deve possuir tecnologia inverter para economia de energia; - capacidade de refrigeração 9.000btu/h - ciclo: frio; - alimentação elétrica: 220v, 60hz, monofásico; - deve possuir controle remoto com display de funções e velocidade do ar; - gabinete da unidade externa deve ser de metal; - unidade interna deve permitir ser fixada na parede; - garantia mínima de 12 meses		UND	6		
11	00043758	AR CONDICIONADO 9.000 BTU/H HI-WALL INVERTER QUENTE E FRIO descrição técnica: equipamento de ar condicionado do tipo hi-wall; deve possuir tecnologia inverter para economia de energia; capacidade de refrigeração 9.000btu/h; ciclo: quente e frio; alimentação elétrica: 220v, 60hz, monofásico; deve possuir controle remoto com display de funções e velocidade do ar; gabinete da unidade externa deve ser de metal; unidade interna deve permitir ser fixada na parede; garantia mínima de 12 meses		UND	14		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

12	00040070	ARMARIO AEREO 100% MDF - 1,17X65X37com 04 portas, dobradiças com amortecimento, puxadores perfil alumínio, com acabamento, dimensões 1,17 x 65 x 37, 100% mdf, cor br\br, incluso: transporte, mão-de-obra para instalação, parafusos, cavilhas e demais componentes que se fizerem necessários. garantia mínima de 12 meses.		UND	2		
13	00042207	ARMARIO ALTO 02 PORTAS- armário alto com base e tampo em mdp 15mm; portas e prateleiras em mdppb 15mm com borda em pvc 0,45mm; puxadores em pvc, fundo de 3mm; com 2 portas de abrir com chave tipo yale, 3 prateleiras internas e sapatas deslizantes. dimensões mínimas (a x l x p): 160 x 80 x 37 cm; cor ovo; garantia mínima de 12 meses.		M2	1		
14	00042148	ARMARIO BAIXO EM MDP 02 PORTAS - armário baixo com 02 portas em mdp 15mm (laterais, portas e prateleiras); cor ovo; sapatas niveladoras; dobradiças internas; dois puxadores em pvc na cor prata; fechadura com 2 chaves; 01 prateleira fixa com capacidade de 15kg por prateleira. dimensão aproximada: (a x l x p): 68,5cm x 89cm x 38cm. garantia mínima de 12 meses.		UND	4		
15	00029498	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS CHAPA 24 COR CINZA 1,98X1,20X0,40com fechadura; no mínimo 04 prateleiras reguláveis; pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso; garantia de no mínimo 06 meses		UND	67		
16	00026589	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS CHAPA 24 COR OVO 1,98X1,20X0,40com fechadura; no mínimo 04 prateleiras reguláveis; pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso; garantia de no mínimo 06 meses		UND	8		
17	00042180	ARMARIO ESTANTE SEMI-ABERTO- armário estante semi-aberto com base e tampo em mdp 15mm; laterais, portas e prateleiras em mdppb 15mm com borda em pvc 0,45mm ; com 2 portas de abrir com chave tipo yale; possui 3 prateleiras sendo uma interna e duas expostas e sapatas deslizantes. dimensões mínimas (a x l x p): 160 x 80 x 37 cm; cor ovo; garantia mínima de 12 meses.		UND	1		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

18	00037117	ARMARIO PARA SALA DE AULAconfeccionado em compensado multilaminado com laminas de madeira de lei, revestido na parte externa e interna com laminado melamínico de alta pressão com espessura mínima de 0,8mm, na cor verde brilhante; com duas portas, divisão central, com 03 prateleiras formando quatro vãos iguais em cada lado; puxadores e chaves independentes para cada porta; painéis laterais, divisão central, tampo inferior, tampo superior em compensado de 18mm; porta e prateleiras em compensado de 15mm; painel de fundo em compensado multilaminado de 8mm de espessura, confeccionado com laminas de madeira de lei revestido na parte interna com laminado melamínico de alta pressão com espessura mínima de 0,8mm, parte externa revestida em laminas de madeiras lixadas e envernizadas; bordas com acabamento em pvc; altura do armário: 1600mm; largura: 900mm; profundidade: 400mm; pés em tubo de aço 25x25mm, base em tubo de aço 20x20mm, soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento antiferrugem, pintado na cor verde; pés com ponteira em polipropileno injetado		UND	12		
19	00042179	ARMARIO PORTA CARTOLINA EM MDF 07 VAOS - confeccionado em mdf revestido em melamínico 15mm, duas portas com 7 vãos para papéis com chave e puxadores, pés com rodízios, prateleiras com corrediças telescópicas; cor ovo; medindo aproximadamnete: 110cm altura x 85cm largura x 56cm profundidade.		UND	9		
20	00029497	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS CHAPA 24 COR CINZAcom fechadura; gavetas com rolamento em aço; carrinho telescópico; venezianas para ventilação; pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso;		UND	20		
21	00042191	ASPIRADOR DE PO E AGUA 1400Wespecificações: - para sólidos e líquidos; - potência 1400w; - cabo de alimentação no mínimo de 2,5m; - reservatório lavável com capacidade mínima 10 litros; - com rodas 360° e acessórios: tubo alongador, ponteiras para locais de difícil acessibilidade, escova para limpeza e filtro padrão hepa; - voltagem: 110v - garantia mínima de 12 meses.		UND	8		
22	00031409	BAIA DE ATENDIMENTO EM MDF COR OVOcapacidade para 02 pessoas cada; dimensões: altura de 110 a 120cm, largura de 110 a 130cm e profundidade de 60cm; com laterais tipo orelha de elefante; garantia de no mínimo 06 meses		UND	2		
23	00027115	BALANCA ELETRONICA EM ACO INOXIDAVEL PARA ATE 15KG 110Vdivisão: 05g; display duplo em cristal líquido; indicadores de peso com 05 dígitos; comunicação: usb; teclado de alta resistência; garantia de no mínimo 12 meses		UND	7		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

24	00035359	BANCO DE REFEITORIO - estrutura em madeira de lei maciça, lixada, eliminando farpas, sem rachaduras ou ressaltos, acabamento com seladora seguida de verniz. assento medindo 1800mm de comprimento, 300mm de largura e 30mm de espessura, com os quatro cantos arredondados, pés nas laterais medindo 280mm de largura, 470mm de altura e 30mm de espessura. fixação do assento à estrutura dos pés através de seis parafusos rosca soberba; travessas laterais medindo 1600mm comprimento, 70mm de largura e 25mm de espessura encaixadas nos pés e parafusada, tanto no assento quanto nos pés através de cinco parafusos para cada travessa		UND	16		
25	00026737	BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL DE 05 A 07L 110V - mínimo 03 batedores (leve, médio e pesado); cuba em aço inoxidável; mínimo 05 velocidades; motor com no mínimo ¼ cv; garantia de no mínimo 12 meses		UND	11		
26	00042151	BEBEDOURO DE MESA bebedouro elétrico com água natural e gelada 110v com suporte para galão de 20l.		UND	1		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

27

00042155

BEBEDOURO INOX 100L COM 02 TORNEIRAS - capacidade de 100 litros no reservatório; atende até 60 pessoas/hora; 02 torneiras frontais cromadas, uma tipo copo e outra tipo jato; chapa de inox 430; escovado com verniz para evitar marcas de mão; película protetora para dobra automática, corte a laser e logística; chapas cortadas no laser, evitando a utilização de arrebites e soldas na parte externa do produto; aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno; reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico; isolamento térmico injetado em poliuretano expandido; serpentina interna em aço inox 304; gás ecológico r 134 a; motor hermético; tensão 127v.baixo consumo de energia; regulação da temperatura da água; compartimento de dois filtros internos para ter boa higienização nos elementos filtrantes; design próprio e moderno; não necessita mão de obra qualificada para troca dos filtros; filtros aprovados por laboratórios credenciados pelo inmetro; grade de corte a laser para evitar aquecimento na unidade condensadora com tamanho correto para crianças não colocarem o dedo na parte interna do produto, de acordo com a norma da abnt; sem soldas e laterais com quinas arredondadas; torneira com arejador e profundidade correta para evitar respingos no piso; régua lateral para vedação evitando proliferação de sujeiras dentro do reservatório interno; chicote elétrico aprovado pelo inmetro; sem emenda, de acordo com a norma abnt; reservatório com plástico injetado atóxico; canto arredondado que facilita a limpeza; paredes lisas para evitar proliferação de bactérias. serpentina de inox 304 que não altera o gosto da água; unidade condensadora de baixo ruído e consumo de energia; refrigeração balanceada para baixa temperatura da água; termostato personalizado para o padrão de refrigeração com temperatura de funcionamento mínima – 2°C e máxima 7°C, fazendo com que crie um bloco de gelo internamente para atender o alto fluxo de pessoas; boia com dupla ação de fechamento; grande entrada de água dentro do reservatório; garantia de no mínimo 12 meses.

UND

19




PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

28	00042154	BEBEDOURO INOX 200L COM 04 TORNEIRAS- capacidade do reservatório 200 litros; - gabinete em aço inox 430 protegido com pvc; - aparador frontal em chapa aço inox; - reservatório interno em pp; - isolado termicamente em eps; - serpentina interna em aço 304; - sistema de refrigeração embutido; - regulagem de temperatura através de termostato; - 04 (quatro) torneiras frontais cromadas; - tomada de 03 (três) pinos, conforme norma da abnt/nbr 603351; - gás ecológico r134a; - tensão 127v; - certificado pelo inmetro; - garantia de no mínimo 12 meses		UND	19		
29	00042156	BEBEDOURO SUSPENSO COM 02 TORNEIRAS - gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura própria para fixação em parede: facilita o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; tampo em aço inox 304 escovado com ralo sifonado; depósito de água em aço inox 304 (próprio para alimentos) com serpentina externa: não altera as propriedades da água, facilita a higienização e possui dreno de limpeza; torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente; acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com indicação em braille com fácil acionamento; regulagem do jato de água; duplo sistema filtragem: refil pré c+3 e refil c+3 de tripla filtragem que retém partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduz o cloro e elimina sabores e odores indesejáveis; classificação de retenção de partículas:pii; classificação de redução de cloro: ci; troca do refil: prático sistema girou, trocou. podem ser trocados sem a necessidade de fechar os registros e permitem conexão com a rede hidráulica não aparente; refrigeração: compressor, utiliza gás r-134a (ecológico); uso interno e externo conforme grau de certificação do inmetro ipx4; adequado a norma abnt nbr 9050:2004; com capacidade de refrigerar 7,2 litros/hora.		UND	4		




PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

30	00042188	BERCO AMERICANO COM RODIZIOS- bases laterais em mdp (12mm) e grade fixa em mdp (25mm) na cor branca; nas laterais são fixadas ripas na cor branca com espaçamento aproximado de 42mm que objetiva o fechamento do berço; suporta até 40 kg distribuídos e sem impacto; estrado formado por ripas de madeira 585x60x11mm; possui suporte para mosquitoireiro, possui 02 rodízios com trava de segurança e 02 rodízios sem trava; dimensões aproximadas (a x l x p): 77 x 133 x 75 cm; peso aproximado: 31kg; pintura atóxica que não faz mal à saúde do bebê; com certificado inmetro, norma abnt nbr 15860-1:2010; garantia mínima de 12 meses. - acompanha colchão para berço d-18, em tecido plano 100%, poliéster; placa de espuma em 100% poliuretano; revestimento inferior em plástico impermeável; dimensões do colchão: mesma dimensão do berço; aprovado no inmetro; garantia mínima de 12 meses.		UND	3		
31	00031604	CADEIRA CAIXA COM BASE GIRATORIA SEM BRACO ALT 70CMconfeccionada em aço inoxidável; com regulagem de altura; anatômica; espuma de 05cm injetada; em tecido polipropileno preto com perfil preto; apoio para os pés; altura 70 cm; garantia de no mínimo 06 meses.		UND	1		
32	00039962	CADEIRA DE ALIMENTACAO PARA CRIANCA ATE 15KG - cadeira desmontável para crianças até 15kg. estrutura tubular projetada para maior estabilidade da criança com trava de segurança. bandeja dupla com divisórias e porta copo, removível, regulável e lavável, com travas laterais facilmente acionáveis. retentor entrepernas. cinto de segurança regulável de 5 pontos. assento, encosto e laterais acolchoados, revestidos em plástico laminado, capa removível e impermeável. apoio para os pés com 3 posições de altura. garantia de 1 ano. aprovada pelo inmetro. dimensões do produto: altura entre 95cm e 105 cm, largura entre 60cm e 75cm, profundidade entre 65cm e 75 cm.		UND	23		
33	00043762	CADEIRA DE MADEIRA100% madeira de lei com acabamento em verniz fosco. altura: 88 cm; largura: 43 cm; profundidade: 46 cm; altura do assento até o chão: 48 cm.		UND	26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

34	00040583	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS COR PRETA EM COURO ECOLOGICO - cadeira giratória com braços. dimensões mínimas do assento: l=480mm, p=460mm; dimensões mínimas do encosto: l=450mm, a= 400mm;cadeira giratória estofada, espaldar médio (tipo diretor), com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto; capacidade mínima de carga: 120kg; características: assento e encosto deverão ter estrutura em madeira compensada com 12mm de espessura deverão ser estofados em espuma de poliuretano com espessura de 50mm e densidade mínima de 55kg/m³ e revestidos em couro ecológico (pu); o encosto deverá possuir capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; a base deverá ser giratória, pistao c3 ou c4, em aço com capa em polipropileno na cor preta e com cinco rodízios duplo giro e pu, com suporte em polipropileno os rodízios deverão ter diâmetro de 50mm, em nylon preto resistente, com eixos vertical e horizontal em aço treilado; deverá possuir suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm; o eixo vertical deverá ser dotado de anel elástico em aço que possibilite acoplamento fácil e seguro à base deverá ter bucha de polia central que impeça o surgimento de ruídos e capa telescópica injetada em polipropileno, na cor preta, que assegure proteção contra acúmulo de pó; a fixação do encosto no assento deverá ser feita através de chapa soldada no suporte inferior, presa ao mecanismo através de parafusos metálicos; deverá possuir duas alavancas independentes (não serão admitidos catracas ou gatilhos), que executem as seguintes regulagens: a) altura do assento e b) inclinação do conjunto assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio-fricção; os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira; deverá possuir apoia-braços em poliuretano (pu) e em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 70mm, produzidos em aço e injetados em poliuretano; todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização, e pintados com tinta epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerizaç		UND	152	
----	----------	---	--	-----	-----	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

35	00039961	CADEIRA INFANTILcadeira estrutura em madeira de lei maciça (angelim pedra); pés de frente com 40x40mm de espessura e aproximadamente 308mm de altura, pés traseiros com 50x30mm de espessura no centro e 30x25mm no topo e base; bordas com quinas arredondas; travessas laterais com 18mm de espessura e 60mm de altura; travessa frontal com 60mm de altura, 18mm de espessura e 230mm de comprimento; travessa traseira com 60mm de altura, 18mm de espessura e 245mm de comprimento; travessas com bordas inferiores arredondadas, respigadas e encaixadas nos pés, fixada através de cola e pino galvanizado fixado na parte interna da estrutura; toda a estrutura lixada, eliminando farpas, sem rachaduras ou ressaltos, acabamento com seladora seguida de verniz; assento medindo 340x340mm com espessura mínima de 10 mm, anatômico côncavo para acomodação da região glútea; altura em relação ao piso: 320mm; encosto medindo 370x140mm com espessura mínima de 08 mm, com curvatura anatômica; revestimento do assento e encosto (dois lados) com laminado melâmínico de alta pressão brilhante, em cores diversas: azul bic, verde claro, amarelo claro e vermelho; assento com face inferior (fundo) lixada e acabada com seladora seguida de verniz; altura total do encosto em relação ao piso: 620 mm		UND	80		
36	00040495	CADEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO SEM BRACO - na cor branca; produto certificado de acordo com a portaria do inmetro nº 342/2014; produto aditivado com anti-uv, resistente aos raios solares; suporta uma carga estática de no mínimo 150 kg; comprimento 510 mm, largura 430 mm, altura 890 mm; garantia de no mínimo 12 meses.		UND	120		
37	00041191	CADEIRA SECRETARIA EM COURO ECOLOGICO BASE FIXA- cadeira para escritório; base fixa; 4 pés palito com proteção de plástico ou borracha nas extremidades de contato com o solo; confeccionada em aço, estrutura tubular, pintura na cor preta; sem braços; sem regulagem de altura; assento e encosto estofados com espuma injetada revestida em couro ecológico na cor preta; base do assento e encosto confeccionadas em madeira compensada resistente; dimensões aproximadas do produto montado: 42 cm largura x 56 cm profundidade x 83 cm altura; peso máximo suportado 120kg;		UND	321		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

38	00030173	CAIXA DE SOM ACUSTICA 175W RMS SMPS DE 90 A 260V 50/60HZsistema acústico de 02 vias; canal para phones; mixer de 08 canais de entradas; sendo 07 canais específicos com 14 entradas e 01 canal auxiliar com efeitos digitais para microfones; stereo digital player; com controle remoto; com entrada usb para pendrive ou para micro cartao sd ou sdhc; amplificacao multiuso & multiconexões - mixagem com 08 canais de entrada, contendo ao todo 14 entradas específicas com processador digital de efeitos para microfones e stereo digital player com entrada usb; caixa acústica com 02 vias de reprodução eletroacústica: 01 alto-falante de faixa estendida para graves/médios (low/mid), de 15; 01 driver de alta frequência para médios-altos/agudos (hi-mid-high), piezoelétrico, com pastilha cerâmica de óxido de nióbio e difragma de policarbonato e filtro passivo; garantia de no mínimo 12 meses		UND	6		
39	00042185	CAIXA DE SOM BLUETOOTH 30W - características: bluetooth; tempo de reprodução; á prova d água- classificação ipx7; tecido durável e material resistente; radiador de graves; especificações: potência nominal: 30w rms; versão bluetooth®: 4.2; suporte: a2dp v1.3, avrtp v1.6; transdutor: 50 x 90 mm; resposta de frequência: 60hz?20khz; relação sinal/ruído: > 80 db; tipo da bateria: polímero íon-lítio 27 wh (equivalente a 3,6 v 7500mah); tempo de carregamento: (h) 4 horas (5v/2,3a); tempo de reprodução de música: até 20 horas (dependendo do volume e do tipo de som); carregador usb: 5 v/2 a (máximo); potência do transmissor bluetooth®: 0 ? 20 dbm; intervalo de frequência do transmissor bluetooth®: 2,402 ? 2,480 ghz; modulação do transmissor bluetooth®: gfsk, p/ 4 dqpsk, 8 dpsk; peso: 965g; garantia: 12 meses; itens inclusos: 01 cabo usb tipo c; 01 guia de início rápido; 01 cartão de garantia; 01 ficha de segurança		UND	35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

40	00042213	CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH/USB - BATERIA1 - objetivo: 1.1 - caixa de som com bluetooth e usb para atendimento as atividades em locais que não dispõe de equipamento de som instalado e/ou energia elétrica. 2 - características: 2.1 - entrada de energia elétrica: 100 a 240v ~ 50/60hz; 2.2 - entrada de energia dc: 12v 8a; 2.3 - bateria interna: íons de lítio de 72wh; 2.3.1 - tempo de carga da bateria: 3.5 horas; 2.3.2 - autonomia da bateria: aproximadamente 18 horas; 2.4 - consumo de energia 60w; 2.5 - consumo de energia em espera <(><<)>2w com bluetooth, <(><<)>0,5w sem bluetooth; 2.6 - saída usb 5v 2,1a; 2.7 - alto-falantes drivers: 2 woofers de 176mm (6,5)+2 tweeters de 65mm (2,5); 2.8 - impedância dos alto-falantes 4 ohms; 2.9 - potência de saída 240 wrms; 2.10 - relação sinal-ruído 80 dba; 2.11 - resposta de frequência 45hz-20khz (-6db); 2.12 - versão bluetooth 5.1; 2.13 - perfil bluetooth a2dp 1.3, avrcp 1.6; 2.14 - intervalo de frequência de transmissão bluetooth 2,4-2,48ghz; 2.15 - potência máxima de transmissão bluetooth 15 dbm (eirp); 2.16 - modulação da transmissão bluetooth gfsk,p/4 dqpsk, 8 dpsk; 2.17 - alcance bluetooth cerca de 10m (33 pés); 2.18 - porta usb formato fat16 e fat32; 2.19 - reprodução de arquivos via usb nos formatos: mp3, wma e wav; 2.20 - terminais de entrada: rca l/r, porta usb, entrada auxiliar de 3,5mm, microfone/guitarra/violão com controle de volume; 2.21 - terminais de saída: rca l/r conexão tws (true wireless stereo) em até 2 caixas de som usando tecnologia bluetooth; 2.22 - sensibilidade de entrada: 2.22.1 - entrada aux: 500 mvrms (conector rca); 250 mvrms (conector de 3,5mm); 2.22.2 - entrada digital: : bluetooth / usb-9dbfs; 2.23 - dimensões (l x a x d): 325.6 x 687.7 x 367.8mm / 12.8 x 27 x 14.5; 2.24 - peso líquido: 17.42kg / 38.4 lbs; 3 - acessórios: 3.1 - 1 conector de energia ac (o plugue ac varia conforme a região); 3.2 - cabo de alimentação dc; 3.3 - ficha de segurança; 3.4 - cartão de garantia. 4 - garantia: 4.1 - 12 meses a partir da data de recebimento da nf.			UND	15	
----	----------	--	--	--	-----	----	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

41	00042187	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA ENCAIXAVEL - caixa plástica organizadora em polipropileno vazada, empilhável e encaixável, parte inferior reforçada, sem tampa; espaço reservado para gravação (as caixas deverão vir com a gravação semente/vni); dimensões aproximadas: comprimento: 56,0 cm, largura: 36,0 cm, altura: 31,0 cm; capacidade volumétrica de aproximadamente 50 litros e capacidade de carga de até 30 kg. cor a ser definida pela administração.		UND	200		
42	00042189	CAMA DE SOLTEIRO REFORCADA- fabricada em madeira maciça altamente resistente; medida: 78 x 188 x 110 cm; escala de brilho: semibrilho; estrutura do estrado em madeira maciça; peças com tratamento contra a corrosão, pintura uv; informações complementares: barra lateral com 12 cm de altura; sistema de montagem: cavilhas/parafusos; dimensões mínimas dos pés 8 x 8 cm; encaixe reforçado com parafusos, sem travamento nos pés. peso suportado: mínimo de 130 kg; garantia mínima de 12 meses.		UND	15		
43	00038228	CARRINHO DE BEBE 15KGpeso máximo indicado: 15 kg, função berço, reclinável em 3 posições; bolso extra no encosto, cinto de segurança de 5 pontos; revestido em tecido poliéster com espuma poliuretano, fabricado em ferro, plástico e polipropileno; aprovado pelo inmetro; acompanhado de manual do produto; garantia de no mínimo 03 meses		UND	10		
44	00031413	COLCHAO DE SOLTEIRO D33 TAM 88 X 188 X 17CM		UND	22		
45	00027673	COLCHAO PARA BERCO TAM. 60 X 130CMcom espuma de densidade d18 ou d20; 100% poliuretano; tratamento antiácido, antifungo, antialérgico e antibactéria; tecido plastificado; garantia de no mínimo 06 meses		UND	3		
46	00021054	CONJUNTO ALUNO CJA-04 (MESA E CADEIRA)conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e, em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 – moveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melaminico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plastico injetado. cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. altura do aluno: de 1,33m a 1,59m. conjunto padrao fde – fnde. especificacoes tecnicas do produto: consultar cartilha do fnde.		UND	50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

47	00021055	CONJUNTO ALUNO CJA-06 (MESA E CADEIRA)- conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro,e, em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 -móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual; mesa individual com tampo em mdp ou mdf, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubularde aço, contendo porta-livros em plástico injetado; cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou emcompensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. especificação stécnicas do produto: consultar o anexo i.		UND	70		
----	----------	---	--	-----	----	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

48	00043752	CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS TAMANHO INFANTILconjunto infantil composto por uma (1) mesa retangular com bordas arredondadas e dez (10) cadeiras coloridas. a mesa deverá ser confeccionada em madeira maciça do tipo angelim-pedra ou similar de qualidade comprovadamente equivalente ou superior, sendo vedada a utilização de mdf, mdp ou aglomerado. toda a estrutura da mesa deverá ser devidamente lixada, isenta de farpas, rachaduras, trincas ou ressaltos. o tampo da mesa deverá ser confeccionado em compensado multilaminado de madeira maciça angelim-pedra ou similar, com espessura mínima de 2 cm, revestido na face superior com laminado melamínico de alta pressão (fórmica ou similar) na cor branca brilhante. a face inferior do tampo deverá ser lixada, selada e envernizada com acabamento transparente. a fixação do tampo à estrutura deverá ser realizada por meio de parafusos com rosca soberba, garantindo firmeza e segurança. as bordas do tampo deverão ser lixadas e pintadas com tinta atóxica, sendo cada um dos quatro lados da mesa finalizado em uma cor distinta: vermelho, azul, amarelo e verde. as dimensões aproximadas da mesa deverão ser de 193 cm de largura, 60 cm de profundidade e 56,5 cm de altura. as dez (10) cadeiras que acompanham o conjunto deverão ser confeccionadas integralmente em madeira maciça angelim-pedra ou similar de excelente qualidade, devidamente lixadas, sem a presença de farpas, rachaduras ou ressaltos, e pintadas com tinta atóxica. a distribuição das cores das cadeiras será de duas unidades em cada uma das seguintes cores: vermelho, verde, amarelo e azul. cada cadeira deverá ter dimensões aproximadas de 26 cm de largura, 30,5 cm de profundidade e 60 cm de altura. todas as quinas e bordas, tanto da mesa quanto das cadeiras, deverão ser arredondadas, conforme normas de segurança aplicáveis ao mobiliário infantil. o fornecedor deverá apresentar amostra ou catálogo técnico com especificações dos materiais utilizados, podendo ser exigido laudo técnico ou anotação de responsabilidade técnica (art) para comprovação da conformidade dos materiais empregados. a entrega de mobiliário com madeira ou acabamento inferior ao especificado será considerada inadimplência contratual.		UND	10	
----	----------	---	--	-----	----	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

49	00031598	CONJUNTO PRE-ESCOLAR MULTICOLORIDO confeccionado em madeira de lei maciça composto de 01 mesa e 04 cadeiras; mesa estrutura em madeira de lei maciça, medindo na base de apoio do tampo 710x710mm; pés medindo no topo 65x65mm de espessura e 30x30mm na base (pespontado e chanfrado - quinas arredondadas); ilhargas laterais com 85x20mm com borda arredondada na parte inferior, respigada e encaixada nos pés, através de cola e 16 (dezesseis) pinos galvanizado fixado na parte interna da estrutura; toda à estrutura lixada, eliminando farpas, sem rachaduras ou ressaltos, acabamento com seladora seguida de verniz; cantoneiras com 40mm de largura e 20mm de espessura nos quatro cantos internos da estrutura, fixados entre as ilhargas laterais; tampo confeccionado em compensado laminado de madeira de lei, espessura mínima de 20 mm, medindo 800x800mm, modelo trevo, revestido na face superior com laminado melâmínico de alta pressão brilhante nas cores azul bic, verde claro, amarelo claro e vermelho, face inferior lixada e acabada com seladora seguida de verniz; fixação do tampo à estrutura através de oito parafusos rosca soberba; borda do tampo boleada em toda a sua extensão, cantos arredondados, acabamento com seladora seguido de verniz; altura do tampo em relação ao piso: 580mm; cadeira estrutura em madeira de lei maciça; pés de frente com 40x40mm de espessura e aproximadamente 308mm de altura, pés trazeiros com 50x30mm de espessura no centro e 30x25mm no topo e base; bordas com quinas arredondas; travessas laterais com 18mm de espessura e 60mm de altura; travessa frontal com 60mm de altura, 18mm de espessura e 230mm de comprimento; travessa traseira com 60mm de altura, 18mm de espessura e 245mm de comprimento; travessas com bordas inferiores arredondadas, respigadas e encaixadas nos pés, fixada através de cola e pino galvanizado fixado na parte interna da estrutura; toda à estrutura lixada, eliminando farpas, sem rachaduras ou ressaltos, acabamento com seladora seguida de verniz; assento medindo 340x340mm com espessura mínima de 10 mm, anatômico côncavo para acomodação da região glútea; altura em relação ao piso: 320mm; encosto medindo 370x140mm com espessura mínima de 08 mm, com curvatura anatômica; revestimento do assento e encosto (dois lados) com laminado melâmínico de alta pressão brilhante, sendo cada cadeira com revestimento de uma cor: azul bic, verde claro, amarelo claro e vermelho; assento com face inferior (fundo) lixada e acabada com seladora seguida de verniz; altura total do encosto e		UND	44	
----	----------	--	--	-----	----	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

50	00031599	CONJUNTO REFEITORIO TAM INFANTILEm madeira de lei maciça (angelim pedra) composto de 01 mesa e 08 cadeiras; mesa estrutura em madeira de lei maciça, medindo na base longitudinal de apoio do tampo 1740mm, base transversal medindo 660mm; pés com espessura de 650x650mm (quinas arredondadas); ilhargas longitudinal medindo 1610mm, ilhargas transversais medindo 530x20mm com borda arredondada na parte inferior, respigada e encaixada nos pés, através de cola e 16 (dezesseis) pinos galvanizado fixado na parte interna da estrutura; toda à estrutura lixada, eliminando farpas, sem rachaduras ou ressaltos, acabamento com seladora seguida de verniz; cantoneiras com 40mm de largura e 20mm de espessura nos quatro cantos internos da estrutura, fixadas entre as ilhargas laterais; tampo confeccionado em compensado multilaminado de madeira de lei, espessura mínima de 20 mm, medindo 1800x700mm, revestido na face superior com laminado melâminico de alta pressão verde claro brilhante, face inferior lixada e acabada com seladora seguida de verniz; fixação do tampo à estrutura através de dez parafusos rosca soberba; borda do tampo lixada e acabada com seladora seguida de verniz; altura do tampo em relação ao piso: 580mm; cadeira estrutura em madeira de lei maciça; pés de frente com 40x40mm de espessura e aproximadamente 308mm de altura, pés trazeiros com 50x30mm de espessura no centro e 30x25mm no topo e base; bordas com quinas arredondas; travessas laterais com 18mm de espessura e 60mm de altura; travessa frontal com 60mm de altura, 18mm de espessura e 230mm de comprimento; travessa traseira com 60mm de altura, 18mm de espessura e 245mm de comprimento; travessas com bordas inferiores arredondadas, respigadas e encaixadas nos pés, fixada através de cola e pino galvanizado fixado na parte interna da estrutura; toda à estrutura lixada, eliminando farpas, sem rachaduras ou ressaltos, acabamento com seladora seguida de verniz; assento medindo 340x340mm com espessura mínima de 10 mm, anatômico côncavo para acomodação da região glútea; altura em relação ao piso: 320mm; encosto medindo 370x140mm com espessura mínima de 08 mm, com curvatura anatômica; revestimento do assento e encosto (dois lados) com laminado melâminico de alta pressão brilhante, sendo duas cadeiras revestidas nas cores: azul bic, verde claro, amarelo claro e vermelho; assento com face inferior (fundo) lixada e acabada com seladora seguida de verniz; altura total do encosto em relação ao piso: 620 mm		UND	40		
51	00043818	CORTINA DE AR 150 CM 220Vcortina de ar, 150 cm, com controle remoto, voltagem de 220V. garantia mínima de 12 meses		UND	1		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

52	00042194	ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL- base e copo fabricados em inox com capacidade mínima de 1litro; - capacidade produtiva de no mínimo 20 litros/hora - potência elétrica mínima de 500w; - frequência de 60hz e rotação de 3350 rpm; - acompanha 01 jarra com peneira e duas carambolas (laranja e limão) em plástico rígido; - tensão: 127/220v (bivolt); - dimensões aproximadas (a x l x c): 38 x 35 x 21; - peso aproximado: 6kg; - garantia mínima de 12 meses.		UND	8		
53	00035673	ESTANTE COLMEIA PRE ESCOLAR - estante sem porta medindo 100cm alt x 110cm comp x 40cm prof c/2 prateleiras, sendo em mdp c/2 divisória na vertical em mdp formando 09 vãos iguais, acabamento em fita de borda pvc, tampo de 25mm em mdp com acabamento em fita. cor branca, base em tubo de aço 20x20mm soldagem eletrônica pelo processo mig, tratamento antiferrugem, pintura epóxi pó na cor branca pés com ponteira.		UND	34		
54	00042208	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS- fabricada em chapa 24; suporte de carga mínima de 50kg em cada prateleira; coluna de aço chapa 18; folhas de aço com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi pó por processo eletrostático na cor cinza; sapatas de proteção ao piso; não deve apresentar travamento em x; prateleiras com 3ª dobra e reforço de ômega de fundo; garantia de no minemo 12 meses.		UND	48		




PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

55	00027276	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA DUPLA FACE - composta por 12 bandejas reguláveis, dotadas de mãos francesa fixada nas extremidades das prateleiras através de 02 parafusos, encaixadas às colunas por meio de 03 garras, formando 05 vãos de altura ajustáveis. colunas confeccionadas em chapa de aço sae-1010/1020 bitola 14 espessura 1,90mm, perfil u com 3 dobra no sentido interno da coluna, com furos de seção retangulares alinhadas no sentido vertical e espaçados a cada 20mm, para fixação e ajuste das prateleiras em chapa aço sae-1010/1020 bitola 24 espessura 0,60mm, com reforço em ômega no sentido longitudinal, possui 3 (três) dobras no sentido do comprimento e 2 (duas) dobras no sentido da profundidade. para garantir a estabilidade a estante possui uma viga superior em perfil u, uma travessa em perfil u em chapa aço 1010/1020 bitola 16 espessura 1,50mm, unindo uma coluna à outra, um reforço em x fundo em chapa bitola 14, espessura 1,90mm. mãos francesas com 03 garras para fixação nas colunas em chapa aço 1010/1020 bitola 16 espessura 1,50mm. possui pés nivelados para ajuste de altura de estante e evitar contato com o chão eliminando riscos de corrosão por umidade. característica de acabamento: fazem parte do processo de fabricação um rigoroso sistema de tratamento antiferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro à 50°C, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivado inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço. o móvel segue para processo de pintura de polimerização da tinta em equipamento contínuo onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliedter) por processo de aderência eletrostática na cor cinza ou outras cores (sob consulta). a polimerização ocorre em estufa com temperatura de 210°C, o que garante maior aderência e resistência ao desgaste no acabamento final do produto. dimensões aproximadas: 1980 x 1040 x 330mm. garantia de no mínimo 12 meses.		UND	2		
56	00038656	ESTRADO PLÁSTICO MODULAR 13X41X82 CM - COR PRETO- provido de encaixes intertraváveis com aberturas superiores retangulares para ventilação - medidas: 13x41x82cm - capacidade: 1000 kg/metro quadrado		UND	70		




PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

57	00042196	EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE 40CM - especificações mínimas: potência 1.5cv; rpm 1400; vazão 5000m³/h; com chave de controle; 5 pás de aço zincado; grade plástica; aro de aço zincado; dimensões aproximadas: 22x42x43cm (lxaxp); baixo consumo; reverter entre ventilação e exaustão; com certificado do inmetro, voltagem: 110v ou bivolt; garantia mínima de 12 meses. exaustor axial serviço pesado 40cm; potência de motor 1/2cv; vazão 5000m³/h, hélices com 6 pás em nylon; motor blindado, fios externos com dupla isolamento, destinado para cozinhas industriais; voltagem 110v.		UND	1		
58	00043969	FATIADOR/CORTADOR DE FRIOS ELETRICOLâmina: diâmetro de aproximadamente 170 mm;material da lâmina: aço inoxidável;ajuste de espessura: regulável;tensão: 127v ou 220v;corpo em material resistente;indicado para uso profissional ou comercial;equipamento destinado ao fatiamento de frios em geral com segurança e eficiência;possui regulagem de espessura de corte proporcionando cortes uniformes;fácil higienização.		UND	1		
59	00039807	FERRO ELETRICO SECO 1200W 110V- design tradicional; poupa botões em toda lateral do ferro; controle de temperatura frontal; 06 temperaturas; cabo anatômico; indicador de tecidos; protetor térmico; garantia de no mínimo 12 meses		UND	11		
60	00043973	FOGAO 05 BOCAS DE PISO forno autolimpante, 1 queimador grande, acendimento automático, luz no forno, botões removíveis, capacidade do forno 86 l a 90 l, cor branco, tensão/voltagem bivolt, tampa de vidro temperada, garantia 12 meses.		UND	1		
61	00027974	FOGAO DE PISO 04 BOCAS COM FORNO NA COR BRANCO BIVOLTacendimento automático; mesa selada em aço inox; queimadores em alumínio com capas esmaltadas, sendo 01 queimador rápido e 03 normais; forno com luz interna e 02 prateleiras deslizantes; botões removíveis; pés reguláveis; autolimpante; garantia de no mínimo 12 meses		UND	3		
62	00043344	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS COM FORNOestrutura: aço carbono com pintura eletrostática;queimadores: ferro fundido, mínimo 1 duplo (baixa pressão);grelhas: ferro fundido, 30x30 cm;tipo de gás: glp – baixa pressão;forno: com visor de vidro, isolamento térmico em lã de rocha, 2 grelhas internas;capacidade do forno: mínima de 49 litros;dimensões montado:altura: entre 70 e 88 cm largura: entre 70 e 78 cm profundidade: entre 40 e 53 cm;obs.: cadastro enviado com informações incompletas e/ou com direcionamento de marcas serão devolvidos para a correção.documento digital, verifique em:https://vendanova.essencialbpms.com.br/go-verno-digital.html#/portal/identificador: 417d46eb611f648446ff60a6e69b6b0f		UND	1		




PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

63	00042157	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNOtrepes e queimadores em ferro fundido; 02 queimadores traseiros simples e 02 queimadores frontais duplos; controle individual de chamas em nylon injetado; condutores de gás e registros embutidos; painel e bandeja em chapa de aço pintado; injetor de gás horizontal; puxador distanciado em pvc; estrutura e cantoneiras em aço; garantia de no mínimo 12 meses		UND	1		
64	00042158	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO - trempes e queimadores em ferro fundido; 03 queimadores traseiros simples e 03 queimadores frontais duplos; controle individual de chamas em nylon injetado; condutores de gás e registros embutidos; painel e bandeja em chapa de aço pintado; injetor de gás horizontal; puxador distanciado em pvc; estrutura e cantoneiras em aço; incluso bandeja coletora de gordura e impurezas; forno com capacidade mínima de 85 litros; travamento mecânico na porta do forno; prateleira do forno removível e regulável; fogão e forno de baixa pressão. garantia de no mínimo 12 meses		UND	10		
65	00043964	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS SEM FORNOcontendo: trempes e queimadores em ferro fundido;três queimadores traseiros simples e três queimadores frontais duplos; controle individual de chamas em nylon injetado; condutores de gás e registros embutidos; painel e bandeja em chapa de aço pintado;injetor de gás horizontal;puxador distanciado em pvc; estrutura e cantoneiras em ação; incluso bandeja coletora de gordura e impurezas;garantia de no minimo: 12 meses.		UND	6		
66	00042146	FORNO ELETRICO DE CONVECCAO-especificações mínimas: fabricado em aço inox 439/441 escovado, espessura 0,5mm e aço inox 430 brilhante, espessura 1mm e 0,4mm; volume interno entre 55 e 60 litros; incluso 04 assadeiras 35 x 35 cm; potência 3000w; rack em aço-carbono niquelado para 8 assadeiras; porta em vidro temperado com 4mm de espessura; dimensões aproximadas (axlxp): 51 x 64 x 50,5 cm; sistema de convecção motor 1550 rpm; temporizador timer conta até 90 minutos; consumo de energia máxima 3,040 kwh; chave contatora de 30a para proteção do sistema elétrico; termostato para controle de temperatura (50°C - 250°C); controlador de temperatura e timer digital; voltagem 110v; garantia mínima de 12 meses.		UND	13		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

67	00038688	FORNO ELETRICO INDUSTRIAL REFRATARIO - estrutura externa em aço inox; cavalete desmontável; placas refratárias; visor em vidro temperado; termômetro de controle de temperatura; porta tipo guilhotina; câmara interna com suportes para 02 níveis de altura; acompanha 1 grade; controle automático de temperatura (termostato) e tensão 127v; os modelos estrutura externa em aço com fino acabamento em pintura epóxi; no modo controlador possui estrutura em aço inox escovado e é fornecido opcionalmente em 127v. garantia de no mínimo 12 meses.		UND	6		
68	00037163	FORNO MICRO-ONDAS NA COR BRANCO DE 25 A 31L 110Vcom timer; display digital; relógio; luz interna; prato giratório; teclas pré-programadas; trava de segurança; garantia de no mínimo 12 meses		UND	27		
69	00042197	FRAGMENTADORA DE PAPEL 25 FOLHAS- fragmenta até 25 folhas por vez, além de cd/dvd/cartão e grampos pequenos; - abertura de inserção de aproximadamente 220 mm; - velocidade de fragmentação aproximada de 1,7m/min; - tipo de fragmentação: picote de 4x40mm; - tempo de funcionamento de pelo menos 15 min ligada e 30 min desligada. - possui dois níveis de funcionamento e acionamento por botão/sensor de papel mecânico e sistema de reversão manual; - cesto removível com capacidade mínima de 28 litros; - voltagem: 127v - garantia de no mínimo 12 meses.		UND	34		
70	00041893	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 475 A 550L- cor branco; tamanho 475 a 550l; 110v; 02 portas; grade interna; 04 pés com rodízios; 02 puxadores; dupla função: refrigerador e congelador; fechadura de segurança; dreno frontal; sistema de degelo: manual; classificação energética: a; garantia de no mínimo 12 meses.		UND	18		
71	00042139	FREEZER VERTICAL 01 PORTA- capacidade entre 200 e 234 litros, gavetão multiuso em acrílico transparente, controle de temperatura externo, porta reversível, cestos deslizantes com trava de segurança, compartimento de congelamento rápido, classificação energética: a. 05 cestos deslizantes e removíveis, com pés ajustáveis, prateleiras, rodízios para transporte, dreno de gelo, painel de controle (frontal externo), cor branca; voltagem: 110v; garantia mínima de 12 meses.		UND	8		
72	00031027	GUILHOTINA SEMI INDUSTRIAL DE MESA PARA ATE 250 FOLHASde uso manual; cortes de até 510mm		UND	5		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

73	00042212	KIT CAIXA ATIVA + PASSIVA + TRIPE + MICROFONE + CABOS especificações técnicas: - amplificador: classe ab; - caixas de som: (1) caixa ativa 15 polegadas com drive de titânio, (1) caixa passiva 15 polegadas com drive de titânio; - características: caixa ativa 15 polegadas + caixa passiva 15 polegadas + microfone + - tripés + cabos + controle remoto; - conectividade: usb, bluetooth, cartão sd; - entradas: (2) xlr, (1) p10, (1) rca - equalizador: eq de 2 bandas: graves (low) e agudos (high) - impedância: 4 ohms (caixa ativa), 8 ohms (caixa passiva) - informações adicionais: entrada de linha rca/xlr, entrada de microfone p10/xlr, altura do tripé: 1,25 metros; - potência de pico: 3500w - potência rms: 1100w total das duas caixas; - resposta de frequência: 55hz-35khz; - saídas: 1 p10 , 1 xlr, 1 speakon (amplificada); - tipo: kit caixa ativa e passiva 15 polegadas com drive de titânio - com bluetoooh: sim; - tensão/voltagem: bivolt chaveado; - dimensões aproximadas do produto (cxlxa): caixa individual: 45x37x68 cm; - peso do produto + caixa: 30 kg; - garantia mínima de 12 meses. - conteúdo da embalagem: 1 (um) controle remoto, 1 (uma) caixa ativa, 1 (uma) caixa passiva, 1 (um) microfone, 1 (um) cabo de microfone, 2 (dois) suportes tipo tripé, 1 (um) cabo de áudio para caixas e manual do usuário.		KIT	3		
74	00038720	KIT MICROFONE SEM FIO- deve possuir alcance de ate 30 metros da base sem obstaculos; - deve utilizar frequencia uhf e modulacao fm; - faixa de operacao: uhf 210-830mhz; - frequencia de resposta: 7 ~ 12khz; - deve possuir base receptora com duas antenas; - deve possuir leds indicadores de operacao; - deve possuir controle de volume individual para cada canal; - deve possuir saida com padrao p10; - deve possuir fonte bivolt; - microfones devem ser construidos em abs e globo de captacao em metal; - cada microfones deve utilizar 2 pilhas aa para funcionamento - nao inclusas; - embalagem deve possuir base receptora, 2 microfones modelo bastao, antenas para a base receptora, 1 cabo p10 com 80 cm, 1 fonte bivolt e manual em portuges; - garatia de 12 meses.		UND	10		
75	00030084	LAVADORA DE ALTA PRESSAO DE 1650 A 1850 LIBRAS 110V potência media de 1650w; com filtro de água; bico vario; bico turbo; jato regulável; motor desliga junto ao desacionamento da água; trava de segurança no gatilho; alojamento para acessórios; alça para transporte; mangueira de 03 metros; aplicador de detergente/shampoo; garantia de no mínimo 12 meses		UND	24		




PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

76	00038707	LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE DE 02 A 2,5L 110V - potência de 800 a 1200w; com no mínimo 06 laminas; com no mínimo 08 velocidades; função pulsar; copo transparente com graduacao e sobretampa removivel; capacidade do jarro 2 à 2,5 litros; garantia de no mínimo 12 meses		UND	28		
77	00032300	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08L COMERCIAL INOX - copo monobloco inox, capacidade de 8,0 litros, potência cv(kw); 0,5 (0,37); frequência 60hz; voltagem127/220v garantia minima 12 meses		UND	22		
78	00040032	LONGARINA 03 LUGARES COR PRETA EM 100% POLIESTER - cadeira longarina tipo aeroporto metal com 3 lugares (assentos), cor preta, com base fixa, base fixa em formato de y em aço com quatro sapatas reguláveis encosto com estrutura em aço perfurado assento com estrutura em aço perfurado; braço em aço cromado com formato anatômico, peso máximo recomendado por assento: 150 kg; largura mínima total da longarina: 186cm, encosto: largura: 42cm, altura: 36cm; assento: profundidade: 40cmx0, largura: 48cm, altura até o chão: 44cm; assento e encosto revestidos em tecido 100% poliester; o conjunto do móvel deverá estar em conformidade com as normas de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, apresentadas pela nr-17 e pela nbr-13962/2006.		UND	61		
79	00040024	MAQUINA DE CAFE EXPRESSO 127V - EM GRAOSreservatório de água: minimo de 1,7l; recipiente de grão: minimo de 350g; moinho ajustável e em ceramica; pressão: minimo de 15 bars; capacidade de gaveta de borra: minimo de 18 xicaras; reservatorio para cafe em po; caldeira: aço inox; saída de água quente, saída de vapor e sistema de pre-infusão; garantia: minimo de 12 meses;		UND	3		
80	00027384	MAQUINA DE COSTURA BRANCA 110V - funções: 05 ou 07 pontos de costura; costura reta, bainha invisível, ziguezague, 03 pontinhos, passador automático de linha, caseador automático, prega botões e zíper, braço livre e outros; garantia de no mínimo 12 meses		UND	4		
81	00027108	MAQUINA DE LAVAR AUTOMATICA 12KGcapacidade total: 12kg; lava edredom, rpm na centrifugação: 750; cor branca; gabinete de aço galvanizado; cesto de aço inox; 4 níveis de água; filtro pega-fiapos no agitador; alimentação 110v.		UND	3		
82	00040406	MAQUINA DE LAVAR AUTOMATICA 15KG 110Vcapacidade total: 15kg; com função centrifugar com velocidade de no mínimo 600 rpm, cor branca; com dispenser para sabão liquido/pó e amaciante; gabinete de aço galvanizado; cesto de aço inox; com no mínimo 07 programas de lavagem, com no mínimo 03 níveis de água; com filtro pega-fiapos; eficiência energética: a; garantia de no mínimo 12 meses		UND	1		




PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

83	00042141	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - LAVA E SECA 14KG - especificações mínimas: capacidade mínima de 14 kg de roupas, programação de 12 ciclos pré-programados e possibilidade de configuração de mínimo 6 programações, sensor de carga automático, com controle de volume de água, lavagem com água quente e fria, sendo equipado de dispositivo de autoaquecimento e controle ajustável de temperatura de água, multidispenser para aditivos (sabão, amaciante e alvejante). painel de comando, ajustes e alertas do tipo digital, travamento de porta automático. equipamento com sistema de esterilização de roupas por vaporização, estrutura de gabinete confeccionado em aço estrutural, cesto de lavagem fabricação em aço inoxidável, com motor acoplado do tipo drive direct, sem uso de acoplamento por correia e polias, com sistema de baixa vibração. dotado de selo indicativo de eficiência tipo a, procel/inmetro. tensão 127v. garantia de no mínimo 12 meses.		UND	14		
84	00042140	MAQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS FORMATO A3 - equipamento fabricado em chapa metálica e revestido com pintura eletrostática; - botão de aquecimento e acionamento do motor com leds; - botão função reversão; - sistema de aquecimento com controle de temperatura; - largura da plastificação: 330mm; - dimensões aproximadas: 100mmx500mmx240mm (a x l x c).		UND	14		
85	00040029	MESA DE ESCRITORIO 1,00M DE COMP. SEM GAVETA- largura: minimo de 60 cm; altura: minimo de 72 e maximo de 75 cm; cor: ovo ou similar; revestido em melaminico; acabamento arredondado; tampo em mdp 25mm; pés e laterais em aço pintura epóxi pó cor ovo/argila; com, no mininmo, 01 furos com acabamento em pvc (um de cada lado do tampo); com calha para passagem de fios;		UND	26		
86	00040027	MESA DE ESCRITORIO 1,25M DE COMP. COM GAVETA largura: minimo de 60 cm; altura: minimo de 72 e maximo de 75 cm; cor: ovo ou similar; revestido em melaminico; acabamento arredondado; tampo em mdp 25mm; pés e laterais em aço pintura epóxi pó cor ovo/argila; minimo de 02 gavetas com fechadura e chaves; com, no mininmo, 01 furos com acabamento em pvc (um de cada lado do tampo); com calha para passagem de fios;		UND	47		




PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

87	00040023	MESA DE ESCRITORIO 1,50M DE COMP. COM GAVETA largura: minimo de 60 cm; altura: minimo de 72 e maximo de 75 cm; cor: ovo ou similar; revestido em melaminico; acabamento arredondado; tampo em mdp 25mm; pés e laterais em aço pintura epóxi pó cor ovo/argila; minimo de 03 gavetas com fechadura e chaves; com, no minimo, 01 furos com acabamento em pvc (um de cada lado do tampo); com calha para passagem de fios;		UND	23		
88	00040028	MESA DE ESCRITORIO 1,70M DE COMP. COM GAVETA largura: minimo de 60 cm; altura: minimo de 72 e maximo de 75 cm; cor: ovo ou similar; revestido em melaminico; acabamento arredondado; tampo em mdp 25mm; pés e laterais em aço pintura epóxi pó cor ovo/argila; minimo de 06 gavetas com fechadura e chaves; com, no minimo, 01 furos com acabamento em pvc (um de cada lado do tampo); com calha para passagem de fios;		UND	6		
89	00040026	MESA DE ESCRITORIO EM L - 1,20M X 1,20M composta por 02 mesas com tamanho de 1,20m cada e 01 conexão; largura: minimo de 60 cm; altura: minimo de 72 e maximo de 75 cm; cor: ovo ou similar; revestido em melaminico; acabamento arredondado; tampo em mdp 25mm; pés e laterais em aço pintura epóxi pó cor ovo/argila; 03 gavetas com fechadura e chaves; com, no minimo, 01 furo com acabamento em pvc (um de cada lado do tampo);		UND	8		
90	00043761	MESA DE MADEIRA 4 LUGARES 100% madeira de lei com acabamento em verniz fosco. altura: 79 cm; largura: 120cm; profundidade: 80 cm.		UND	4		
91	00042209	MESA DE REUNIAO 8 LUGARES PE PAINEL- especificações mínimas: - dois pés (pé painel) produzidos em 40 mm maciços com acabamento em fita de borda de 1 mm; - tampo central produzido em mdf ou mdp 40 mm com acabamento em fita de borda de 1 mm, usinado para comportar uma caixa de tomada no centro da mesa com dois tampos laterais produzidos em mdf ou mdp 25 mm com acabamento em fita de borda de 1 mm, usinados para melhor aparência; - uma saia produzida em mdf ou mdp 25 mm; - cor tampo em nogal com detalhe preto em vidro fumê 4mm e restante preto; - dimensões (l x p x a): 2800x1200x760cm; - conteúdo da embalagem: mesa com acessórios para montagem e manual de instruções; - garantia mínima de 12 meses.		UND	2		




PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

92	00042147	MESA DE REUNIAO OVAL 3000 X 1100- tampo bi-partido: mdp 25 mm revestimento melamínico; saia: mdp 15 mm revestimento melamínico; acabamento das bordas: fita reta de 2 mm; pés: estrutura metálica, com calhas para passagem de fios; fixação: parafusos e rodofix; calhas: sim; sapatas niveladoras: sim; caixa de tomadas: sim; dimensões (l x p x a): 3000 x 1100 x 740 cm; garantia mínima de 12 meses.		UND	6		
93	00040034	MESA DE REUNIAO REDONDA 1,20M- altura: mínimo de 72 e máximo de 75 cm; - cor: ovo ou similar; - revestido em melaminico; - acabamento arredondado; tampo em mdp 25mm; pés e laterais em aço pintura epóxi pó cor ovo/argila; - garantia: no mínimo de 12 meses.		UND	6		
94	00040031	MESA DE REUNIAO RETANGULAR 2,00M X 0,90M COR OVO - altura: mínimo de 72 e máximo de 75 cm; cor: ovo ou similar; revestido em melaminico; acabamento arredondado; tampo em mdp 25mm; pés e laterais em aço pintura epóxi pó cor ovo/argila;		UND	8		
95	00026215	MESA PARA REFEITORIO ADULTO estrutura em madeira de lei maciça, medindo na base longitudinal de apoio do tampo 1740mm, base transversal medindo 660mm. pés com espessura de 650x650mm (quinas arredondadas). ilhargas longitudinal medindo 1610mm, ilhargas transversais medindo 530x20mm com borda arredondada na parte inferior, respigada e encaixada nos pés, através de cola e 16 (dezesseis) pinos galvanizado fixado na parte interna da estrutura. toda a estrutura lixada, eliminando farpas, sem rachaduras ou ressaltos, acabamento com seladora seguida de verniz. cantoneiras com 40mm de largura e 20mm de espessura nos quatro cantos internos da estrutura, fixadas entre as ilhargas laterais. tampo confeccionado em compensado multilaminado de madeira de lei, espessura mínima de 20 mm, medindo 1800x700mm, revestido na face superior com laminado melâmínico de alta pressão verde claro brilhante, face inferior lixada e acabada com seladora seguida de verniz. fixação do tampo à estrutura através de dez parafusos rosca soberba. borda do tampo lixada e acabada com seladora seguida de verniz. altura do tampo em relação ao piso: 750mm		UND	2		
96	00042181	MESA PLASTICA QUADRADA - em polipropileno cor branca; empilhável; design moderno; material resistente de alto padrão de qualidade, durabilidade e segurança; proteção uv; garantia de no mínimo 12 meses.		UND	15		
97	00043419	MESA REDONDA mesa redonda com tampo na cor off white, em mdf, pés em madeira, tipo palito, altura de 50cm e diâmetro do tampo com de 45cm		UND	2		




PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

98	00034278	MIXER DE ALIMENTOS 400W 02 VELOCIDADES 110V - para preparo de bebidas e processamento de ingredientes leves; acompanha copo; lâmina de aço inox; 02 velocidades; garantia de no mínimo 12 meses		UND	32		
99	00042149	MOEDOR EXTRUSOR ELETRICO CARNE E MASSAS BOCAL 08 - especificações mínimas: carenagem em abs antichama; base zincada (aço); bocal do moedor em aço fundido com diâmetro de 8cm; pés emborrachados antiderrapantes; acompanha 8 peças: 1 bandeja, 1 pilão, 1 funil, 1 navalha, 1 disco, 1 modelador de biscoito, 1 tampão e conjunto de 5 trefilas (espaguete fino, espaguete médio, talharim, macarrão e capeletti); disco com diâmetro de 6cm com furo de 8mm; certificado pelo inmetro. - informações técnicas: capacidade da extrusora: 25kg/h; capacidade do moedor: 60kg/h; voltagem: 127 volts; motor: 1/3 cv monofásico; rpm do motor: 1690; potência nominal: 245w; consumo máximo: 0,25kw/h. - medidas / peso: medidas aproximadas (cxlxa): 23,5 x 27,2 x 31,5cm; peso aproximado: 11,91 kg - conteúdo na embalagem: 01 gabinete com motor, 01 bocal número 8, 01 pilão, 01 modelador de biscoito, 01 disco, 01 parafuso para navalha, 01 navalha, 01 funil, 01 tampão, 05 discos para extrusar massas e 1 manual de instruções.		UND	2		
100	00042160	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 1000W - especificações mínimas: potência 1.000w; com 2 velocidades +pulsar; frequência 50-60hz; trava de segurança; base antiderrapante; material plástico; no mínimo 10 funções (liquidificar, granular, cortar palito, fatiar grosso e fino, ralar grosso e fino, triturar, picar, espremer, bater claras em neve, bater massas leves e pesadas); no mínimo 10 acessórios; voltagem: 110v; garantia mínima de 12 meses.		UND	24		
101	00040501	ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS INFANTIL COM 9 CAIXAS - estruturas produzidas em mdf ou mdp branco 15mm revestido com laminado melamínico, com quinas arredondadas que evitam ferimentos; com vãos para acondicionamento de caixas produzidas em polipropileno lavável, em cores sortidas, em formatos retangular, quadrado ou pentagonal; medidas mínimas do móvel: altura 1300mm, largura 1250mm e profundidade 450mm; garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário		UND	5		
102	00042202	PEDESTAL PARA MICROFONE COM REGULAGE DE ALTURA - pés emborrachados para maior estabilidade; altura: 1,01 à 1,67 metros; base: metal; sistema de inclinação: metal; acabamento: pintura em epóxi na cor preto fosco.		UND	4		




PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

103	00043420	POLTRONA DECORATIVA Poltrona decorativa, cor marrom, material do estofamento, incluindo assento e encosto, espuma siliconada de alta densidade, tecido em veludo, pés em madeira, estilo retrô, que suporte no mínimo 120kg, largura x profundidade x altura: 85 x 68 x 80		UND	13		
104	00036517	POLTRONA PLASTICA EM POLIPROPILENO COM BRACO BRANCA		UND	450		
105	00041903	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW - deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd ou dlp; resolução mínima nativa de 1024 x 768; contraste mínimo de 10000:1 deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) vga, 01 (uma) hdmi; 01 entrada usb. luminosidade mínima de 3000 lumens; alto-falante integrado no projetor; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto; cabo de alimentação; cabo vga; manual do usuário; suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.		UND	8		
106	00038704	PURIFICADOR DE AGUA COM COMPRESSOR 110V- ligado diretamente na rede hidráulica; - torneiras práticas com 2 opções de água; - natural e gelada; - com kit refil incluso e 01 kit extra para troca futura; - com aviso para troca de refil; - pés antiderrapantes; - bandeja removível; - fixação na parede; - serpentina externa; - torneiras práticas; - certificado pelo inmetro; - garantia de no mínimo 12 meses.		UND	8		
107	00040600	QUADRO BRANCO ESCOLAR confeccionado em chapa de fibra branca resinada 25 mm; revestido em fórmica quadriculada; com moldura em madeira envernizada de cedro ou angelim; com suporte para apagador em toda a extensão; medidas aproximadas: altura: 120cm a 130cm, largura: 350cm a 390cm.		UND	6		
108	00034276	QUADRO DE AVISO EM CORTICA 0,90M X 1,20M espessura da cortiça de 12 mm, molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanham acessórios para instalação		UND	4		




PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

109	00042186	RACK PARA LIVROS INFANTIL - rack para livros infantis, modelo montessoriano confeccionado em multilaminado, por ter uma superfície 100% lisa não levantar farpa e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação da parte estrutural parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo); produto com 05 (cinco) compartimentos para colocar livros em tecido 100% algodão cru de alta gramatura. acabamento: todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. pintado verniz incolor atóxico que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. dimensões aproximadas (a x c x l): 80 x 70 x 28cm.		UND	6		
110	00028913	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE NA COR BRANCO DE 260 A 310L 110V02 portas; prateleiras de vidro e removíveis; gaveta de frutas e legumes; porta ovos para armazenar 12 unidades; controle de temperatura; classificação energética: a; garantia de no mínimo 12 meses		UND	1		
111	00041916	REFRIGERADOR FROST FREE 450 A 500Lrefrigerador frost free duplex; cor branca; com controle de temperatura do freezer e do refrigerador; compartimento extrafrío; sensor de temperatura; lâmpada no refrigerador; gaveta de frutas e legumes; portas ovos; classificação de consumo de energia a; garantia mínima de 01 ano.		UND	29		
112	00043757	RELOGIO DE PAREDE DIGITALo equipamento deverá apresentar dígitos eletrônicos com altura mínima de 5 cm, possibilitando leitura clara e rápida em ambientes com iluminação natural ou artificial, a uma distância de no mínimo 10 metros. o mostrador deverá exibir as horas no formato 24 horas (hh:mm), com sistema interno de precisão digital e memória com bateria de reserva para manter o horário ajustado mesmo em caso de falta de energia. o visor deverá ter fundo claro e números pretos em alto contraste, garantindo leitura nítida mesmo sob luz ambiente intensa. alimentação elétrica bivolt automático (110/220v), com cabo de alimentação de no mínimo 1 metro e plugue padrão brasileiro (nbr 14136). estrutura externa confeccionada em material resistente e não cortante, como plástico abs ou chapa metálica com pintura eletrostática, sem quinas vivas ou partes destacáveis, adequado ao uso em ambientes com crianças. fixação por meio de suporte de parede seguro, com encaixe ou furação. dimensões aproximadas de 30 cm de largura por 15 cm de altura. funcionamento totalmente silencioso. o produto deverá ser entregue com manual de instruções em português, fonte de alimentação e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. ideal para uso em salas de aula, com foco em organização e rotina do ambiente escolar.		UND	20		




PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

113	00036894	ROUPEIRO DE ACO 20 PORTAS CHAPA 24 COR CINZA - confeccionado na chapa 24, na cor cinza, com pitão em todas as portas; com fechadura; portas com ventilação; pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso; com vinte vãos medindo aproximadamente 450mm x 300mm cada; garantia de no mínimo 12 meses.		UND	19		
114	00026736	ROUPEIRO DE ACO COM 12 PORTAS CHAPA 24 COR CINZA com fechadura; portas com ventilação; pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso; garantia de no mínimo 06 meses		UND	4		
115	00042195	SANDUICHEIRA GRILL 750W- sanduicheira grill de 750w; na cor preta, com capacidade para 02 sanduíches de uma vez; possui placas onduladas com revestimento antiaderente, com luz indicadora de funcionamento vermelha e verde e com trava de fechamento das placas, pés antiderrapantes; dimensões aproximadas (a x l x p): 75 x 230 x 230 cm. peso aproximado: 1kg; garantia mínima de 12 meses.		UND	23		
116	00036880	SMART TV DE LED 43" 110V com conversor digital; com no mínimo resolução full hd 1920 x 1080p; com no mínimo 02 entradas hdmi e 01 usb; com no mínimo 20w rms de potência; com no mínimo 60hz frequência tela; com wifi e entrada de rede; garantia de no mínimo 12 meses		UND	7		
117	00042144	SMART TV DE LED 75"- com conversor digital; com no mínimo resolução uhd/4k; com no mínimo 03 entradas hdmi e 02 usb; com no mínimo 20w rms de potência; com no mínimo 60hz frequência tela; com wifi e entrada de rede; bivolt; garantia de no mínimo 12 meses.		UND	4		
118	00043748	SOFÁ 3 LUGARES sofá retrátil e reclinável com 03 lugares , contendo 03 metros, cor marrom escuro.		UND	2		
119	00042201	SUPORTE BICICLETARIO DE CHAO 5 VAGAS - suporte para bicicletas de aro 24 a 29; formato: u invertido; dimensões aproximadas: comprimento total 152,5cm, altura 27cm, largura 22cm, distância entre os ferros 10cm, distância do centro 6,5cm; material: ferro 5/8 na curva e 7/8 na barra horizontal com tampão plástico; instalação através de furação no chão através de chumbadores.		UND	23		
120	00027109	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS DE 6,4 A 7KG - semi-automático; com no mínimo 05 programas de lavagem; dispenser para sabão; filtro papa-fiapos; motor com protetor térmico; reaproveitamento de água; classificação energética: a; voltagem: 110v; cor branco; garantia de no mínimo 12 meses.		UND	7		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

121	00040720	TELA DE PROJECAO COM TRIPE RETRATIL MANUAL 1,78X1,78 - deve estar em linha de produção pelo fabricante; tela projeção com tripé retrátil manual; área visual de no mínimo 1,78x1,78m; deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela; deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; deve possuir bordas que permita enquadramento da imagem; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.		UND	11		
122	00042184	TENDA 4M X 4M- lona td 1000, cor branca, anti-chama, anti-mofo e anti-uv, estrutura de aço galvanizado, calhas para captação e escoamento de águas, estrutura com tubos de 2. altura de 2,5m. montagem rápida e segura.		UND	11		
123	00042199	VENTILADOR DE COLUNA 03 HELICES NA COR BRANCO 30CM 110V - 03 velocidades; oscilação horizontal automática; inclinação vertical regulável; coluna telescópica com altura ajustável; grade removível; baixo consumo de energia; baixo ruído; garantia de no mínimo 12 meses		UND	2		
124	00042200	VENTILADOR DE COLUNA REGULAVEL 40CM TURBO- hélice com 06 pás plásticas; 03 velocidades; cor preto; potência mínima de 140w; voltagem 127v; garantia mínima de 12 meses.		UND	25		
125	00041186	VENTILADOR DE MESA 40CM 110V COR PRETO - 03 velocidades, hélice 6 pás, silencioso, oscilação horizontal, inclinação vertical ajustável, dimensões aproximada 40x57x35cm (lxaxp), cor preto/grafite, voltagem 110v; garantia mínima de 12 meses.		UND	2		
126	00039958	VENTILADOR DE TETO 03 HELICES COR BRANCO SEM LAMPADA 110V- material das hélices: policarbonato injetável e reciclável; área de ventilação de no mínimo 15m²; 03 níveis de velocidade garantia de no mínimo 12 meses.		UND	48		
127	00043750	VENTILADOR TUFAO PARA PAREDEcom seletor de velocidades e no mínimo 3 velocidades distintas; mínimo 3 hélices (pás de ventilação); acionamento por botão com controle de velocidade; grade removível para limpeza; com função oscilação; inclinação ajustável; silencioso; tensão bivolt: 110/127 e 220 volts. rotação mínima: 1.000 rpm. diâmetro da hélice: mínimo 44cm. cor preta ou neutra. certificado pelo inmetro e qualificado com selo procel de eficiência energética na categoria "a ou b".		UND	60		

(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.

Quantidade Total de Itens: 127