



## MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

### ANEXO I

Lote		1 - LOTE 01						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
1	14	00043055	<b>ABAFAJOR DE RUIDOS PARA PROTEÇÃO AUDITIVA</b> Abafador de ruidos com conchas ovais fabricadas em material plastico rígido, bordas almofadadas em espuma revestida, arco tensor em aço inoxidável e plastico de alta resistencia, proteo e conforto ao usario, haste com adaptacao em qualquer tipo de cabeca, com atenuacao igual ou superior a 17 dB (NRRsf).	unidade	10			
2	24	00043055	<b>ABAFAJOR DE RUIDOS PARA PROTEÇÃO AUDITIVA</b> Abafador de ruidos com conchas ovais fabricadas em material plastico rígido, bordas almofadadas em espuma revestida, arco tensor em aço inoxidável e plastico de alta resistencia, proteo e conforto ao usario, haste com adaptacao em qualquer tipo de cabeca, com atenuacao igual ou superior a 17 dB (NRRsf).	unidade	25			
3	42	00043055	<b>ABAFAJOR DE RUIDOS PARA PROTEÇÃO AUDITIVA</b> Abafador de ruidos com conchas ovais fabricadas em material plastico rígido, bordas almofadadas em espuma revestida, arco tensor em aço inoxidável e plastico de alta resistencia, proteo e conforto ao usario, haste com adaptacao em qualquer tipo de cabeca, com atenuacao igual ou superior a 17 dB (NRRsf).	unidade	5			
4	52	00043055	<b>ABAFAJOR DE RUIDOS PARA PROTEÇÃO AUDITIVA</b> Abafador de ruidos com conchas ovais fabricadas em material plastico rígido, bordas almofadadas em espuma revestida, arco tensor em aço inoxidável e plastico de alta resistencia, proteo e conforto ao usario, haste com adaptacao em qualquer tipo de cabeca, com atenuacao igual ou superior a 17 dB (NRRsf).	unidade	3			
5	68	00043055	<b>ABAFAJOR DE RUIDOS PARA PROTEÇÃO AUDITIVA</b> Abafador de ruidos com conchas ovais fabricadas em material plastico rígido, bordas almofadadas em espuma revestida, arco tensor em aço inoxidável e plastico de alta resistencia, proteo e conforto ao usario, haste com adaptacao em qualquer tipo de cabeca, com atenuacao igual ou superior a 17 dB (NRRsf).	unidade	4			
<b>Total do Lote</b>								



## MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

### ANEXO I

Lote		2 - LOTE 02						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
6	1	00043038	<b>APOIO ERGONOMICO PARA OS PES</b> Apoio para os pes para cumprimento a nr 17 ergonomia, estrutura em aco resistente e estavel, com tratamento quimico fosfatizado e pintura eletrostatica epoxi; medidas minimas: 40 cm (com tolerancia de 5 cm) x25 cm (com tolerancia de 5 cm); ajuste de altura em relacao ao piso: nominimo 03 estagios, variando entre 5 cm, 10 cm e 15 cm; plataforma ampla articulada com movimento livre rotacional variavel entre -40 e +40 (com tolerancia de 10) e revestida com tapete antiderrapante (preferencialmente de borracha reciclada) ou textura antiderrapante; acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes; base antiderrapante que garanta total estabilidade no piso; capacidade mnima de carga de 35 kg; garantia total minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega.	unidade	5			
7	15	00043038	<b>APOIO ERGONOMICO PARA OS PES</b> Apoio para os pes para cumprimento a nr 17 ergonomia, estrutura em aco resistente e estavel, com tratamento quimico fosfatizado e pintura eletrostatica epoxi; medidas minimas: 40 cm (com tolerancia de 5 cm) x25 cm (com tolerancia de 5 cm); ajuste de altura em relacao ao piso: nominimo 03 estagios, variando entre 5 cm, 10 cm e 15 cm; plataforma ampla articulada com movimento livre rotacional variavel entre -40 e +40 (com tolerancia de 10) e revestida com tapete antiderrapante (preferencialmente de borracha reciclada) ou textura antiderrapante; acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes; base antiderrapante que garanta total estabilidade no piso; capacidade mnima de carga de 35 kg; garantia total minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega.	unidade	15			
8	43	00043038	<b>APOIO ERGONOMICO PARA OS PES</b> Apoio para os pes para cumprimento a nr 17 ergonomia, estrutura em aco resistente e estavel, com tratamento quimico fosfatizado e pintura eletrostatica epoxi; medidas minimas: 40 cm (com tolerancia de 5 cm) x25 cm (com tolerancia de 5 cm); ajuste de altura em relacao ao piso: nominimo 03 estagios, variando entre 5 cm, 10 cm e 15 cm; plataforma ampla articulada com movimento livre rotacional variavel entre -40 e +40 (com tolerancia de 10) e revestida com tapete antiderrapante (preferencialmente de borracha reciclada) ou textura antiderrapante; acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes; base antiderrapante que garanta total estabilidade no piso; capacidade mnima de carga de 35 kg; garantia total minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega.	unidade	20			



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## ANEXO I

Lote		2 - LOTE 02						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
9	53	00043038	<b>APOIO ERGONOMICO PARA OS PES</b> Apoio para os pes para cumprimento a nr 17 ergonomia, estrutura em aco resistente e estavel, com tratamento quimico fosfatizado e pintura eletrostatica epoxi; medidas minimas: 40 cm (com tolerancia de 5 cm) x25 cm (com tolerancia de 5 cm); ajuste de altura em relacao ao piso: nominimo 03 estagios, variando entre 5 cm, 10 cm e 15 cm; plataforma ampla articulada com movimento livre rotacional variavel entre -40 e +40 (com tolerancia de 10) e revestida com tapete antiderrapante (preferencialmente de borracha reciclada) ou textura antiderrapante; acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes; base antiderrapante que garanta total estabilidade no piso; capacidade mnima de carga de 35 kg; garantia total minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega.	unidade	5			
10	69	00043038	<b>APOIO ERGONOMICO PARA OS PES</b> Apoio para os pes para cumprimento a nr 17 ergonomia, estrutura em aco resistente e estavel, com tratamento quimico fosfatizado e pintura eletrostatica epoxi; medidas minimas: 40 cm (com tolerancia de 5 cm) x25 cm (com tolerancia de 5 cm); ajuste de altura em relacao ao piso: nominimo 03 estagios, variando entre 5 cm, 10 cm e 15 cm; plataforma ampla articulada com movimento livre rotacional variavel entre -40 e +40 (com tolerancia de 10) e revestida com tapete antiderrapante (preferencialmente de borracha reciclada) ou textura antiderrapante; acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes; base antiderrapante que garanta total estabilidade no piso; capacidade mnima de carga de 35 kg; garantia total minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega.	unidade	30			
11	82	00043038	<b>APOIO ERGONOMICO PARA OS PES</b> Apoio para os pes para cumprimento a nr 17 ergonomia, estrutura em aco resistente e estavel, com tratamento quimico fosfatizado e pintura eletrostatica epoxi; medidas minimas: 40 cm (com tolerancia de 5 cm) x25 cm (com tolerancia de 5 cm); ajuste de altura em relacao ao piso: nominimo 03 estagios, variando entre 5 cm, 10 cm e 15 cm; plataforma ampla articulada com movimento livre rotacional variavel entre -40 e +40 (com tolerancia de 10) e revestida com tapete antiderrapante (preferencialmente de borracha reciclada) ou textura antiderrapante; acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes; base antiderrapante que garanta total estabilidade no piso; capacidade mnima de carga de 35 kg; garantia total minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega.	unidade	3			



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## ANEXO I

Lote		2 - LOTE 02						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
12	94	00043038	<b>APOIO ERGONOMICO PARA OS PES</b> Apoio para os pes para cumprimento a nr 17 ergonomia, estrutura em aco resistente e estavel, com tratamento quimico fosfatizado e pintura eletrostatica epoxi; medidas minimas: 40 cm (com tolerancia de 5 cm) x25 cm (com tolerancia de 5 cm); ajuste de altura em relacao ao piso: nominimo 03 estagios, variando entre 5 cm, 10 cm e 15 cm; plataforma ampla articulada com movimento livre rotacional variavel entre -40 e +40 (com tolerancia de 10) e revestida com tapete antiderrapante (preferencialmente de borracha reciclada) ou textura antiderrapante; acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes; base antiderrapante que garanta total estabilidade no piso; capacidade mnima de carga de 35 kg; garantia total minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega.	unidade	5			
13	105	00043038	<b>APOIO ERGONOMICO PARA OS PES</b> Apoio para os pes para cumprimento a nr 17 ergonomia, estrutura em aco resistente e estavel, com tratamento quimico fosfatizado e pintura eletrostatica epoxi; medidas minimas: 40 cm (com tolerancia de 5 cm) x25 cm (com tolerancia de 5 cm); ajuste de altura em relacao ao piso: nominimo 03 estagios, variando entre 5 cm, 10 cm e 15 cm; plataforma ampla articulada com movimento livre rotacional variavel entre -40 e +40 (com tolerancia de 10) e revestida com tapete antiderrapante (preferencialmente de borracha reciclada) ou textura antiderrapante; acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes; base antiderrapante que garanta total estabilidade no piso; capacidade mnima de carga de 35 kg; garantia total minima de 12 meses contra defeitos de fabricacao a partir da data de entrega.	unidade	5			
<b>Total do Lote</b>								
Lote		3 - LOTE 03						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
14	16	00043039	<b>AVENTAL DE SEGURANCA EM RASPA</b> Avental de seguranca confeccionado em raspa, sem manga, fivelas metalicas e tiras em raspa, com medida no minimo de 60 cm de largura e100 cm de comprimento.	unidade	10			
15	25	00043039	<b>AVENTAL DE SEGURANCA EM RASPA</b> Avental de seguranca confeccionado em raspa, sem manga, fivelas metalicas e tiras em raspa, com medida no minimo de 60 cm de largura e100 cm de comprimento.	unidade	50			
<b>Total do Lote</b>								



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## ANEXO I

Lote		4 - LOTE 04						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
16	2	00043042	<b>BOTA EM PVC ANTIDERRAPANTE</b> Bota ocupacional confeccionado em PVC, cano longo com altura do canode no minimo 32cm a contar acima do solado do calcanhar, impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento em piso ceramico e piso de aco (categoria SRC) , sem palmilha, sem biqueira e sem forracao interna. Certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 46.	unidade	6			
17	17	00043042	<b>BOTA EM PVC ANTIDERRAPANTE</b> Bota ocupacional confeccionado em PVC, cano longo com altura do canode no minimo 32cm a contar acima do solado do calcanhar, impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento em piso ceramico e piso de aco (categoria SRC) , sem palmilha, sem biqueira e sem forracao interna. Certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 46.	unidade	10			
18	26	00043042	<b>BOTA EM PVC ANTIDERRAPANTE</b> Bota ocupacional confeccionado em PVC, cano longo com altura do canode no minimo 32cm a contar acima do solado do calcanhar, impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento em piso ceramico e piso de aco (categoria SRC) , sem palmilha, sem biqueira e sem forracao interna. Certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 46.	unidade	200			
19	44	00043042	<b>BOTA EM PVC ANTIDERRAPANTE</b> Bota ocupacional confeccionado em PVC, cano longo com altura do canode no minimo 32cm a contar acima do solado do calcanhar, impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento em piso ceramico e piso de aco (categoria SRC) , sem palmilha, sem biqueira e sem forracao interna. Certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 46.	unidade	15			
20	54	00043042	<b>BOTA EM PVC ANTIDERRAPANTE</b> Bota ocupacional confeccionado em PVC, cano longo com altura do canode no minimo 32cm a contar acima do solado do calcanhar, impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento em piso ceramico e piso de aco (categoria SRC) , sem palmilha, sem biqueira e sem forracao interna. Certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 46.	unidade	5			



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## ANEXO I

Lote		4 - LOTE 04						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
21	71	00043042	<b>BOTA EM PVC ANTIDERRAPANTE</b> Bota ocupacional confeccionado em PVC, cano longo com altura do canode no minimo 32cm a contar acima do solado do calcanhar, impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento em piso ceramico e piso de aco (categoria SRC) , sem palmilha, sem biqueira e sem forracao interna. Certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 46.	unidade	40			
22	83	00043042	<b>BOTA EM PVC ANTIDERRAPANTE</b> Bota ocupacional confeccionado em PVC, cano longo com altura do canode no minimo 32cm a contar acima do solado do calcanhar, impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento em piso ceramico e piso de aco (categoria SRC) , sem palmilha, sem biqueira e sem forracao interna. Certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 46.	unidade	5			
23	95	00043042	<b>BOTA EM PVC ANTIDERRAPANTE</b> Bota ocupacional confeccionado em PVC, cano longo com altura do canode no minimo 32cm a contar acima do solado do calcanhar, impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento em piso ceramico e piso de aco (categoria SRC) , sem palmilha, sem biqueira e sem forracao interna. Certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 46.	unidade	4			
24	106	00043042	<b>BOTA EM PVC ANTIDERRAPANTE</b> Bota ocupacional confeccionado em PVC, cano longo com altura do canode no minimo 32cm a contar acima do solado do calcanhar, impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento em piso ceramico e piso de aco (categoria SRC) , sem palmilha, sem biqueira e sem forracao interna. Certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 46.	unidade	4			
<b>Total do Lote</b>								

Lote		5 - LOTE 05						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
25	72	00031843	<b>BOTINA DE SEGURANCA EM COURO FLOOTER Nº 43</b> C/ SOLA DE BORRACHA E SALTO BLAQUEADO, FORRADA, ELSTICO ABERTO NAS DUAS LATERAIS, BICO TIPO SAPATO (SEM BIQUEIRA DE PROTEO) E PALMILHA ANTIBACTERIANA; COM CERTIFICADO DE APROVAO (C.A.) E VALIDADE DO MESMO	par	25			



## MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

### ANEXO I

Lote		5 - LOTE 05						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
26	73	00031844	<b>BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO FLOOTER Nº 44</b> C/ SOLA DE BORRACHA E SALTO BLAQUEADO, FORRADA, ELSTICO ABERTO NAS DUAS LATERAIS, BICO TIPO SAPATO (SEM BIQUEIRA DE PROTEO) E PALMILHA ANTIBACTERIANA; COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) E VALIDADE DO MESMO	par	25			
<i>Total do Lote</i>								
Lote		6 - LOTE 06						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
27	3	00043041	<b>BOTINA EM COURO HIDROFUGADO</b> Botina confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, com fechamento em elástico nas laterais, preferencialmente dorso acolchoado e forração interna, biqueira em composite, solado em poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, palmilha de montagem em não tecido fixado pelo sistema strobé, sistema de absorção de energia no solado, resistente a perfuração, escorregamento, altas temperaturas e absorção de água; certificado de aprovação emitido pelo Ministério do trabalho e previdência, numeração 35 a 46.	unidade	4			
28	18	00043041	<b>BOTINA EM COURO HIDROFUGADO</b> Botina confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, com fechamento em elástico nas laterais, preferencialmente dorso acolchoado e forração interna, biqueira em composite, solado em poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, palmilha de montagem em não tecido fixado pelo sistema strobé, sistema de absorção de energia no solado, resistente a perfuração, escorregamento, altas temperaturas e absorção de água; certificado de aprovação emitido pelo Ministério do trabalho e previdência, numeração 35 a 46.	unidade	5			
29	27	00043041	<b>BOTINA EM COURO HIDROFUGADO</b> Botina confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, com fechamento em elástico nas laterais, preferencialmente dorso acolchoado e forração interna, biqueira em composite, solado em poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, palmilha de montagem em não tecido fixado pelo sistema strobé, sistema de absorção de energia no solado, resistente a perfuração, escorregamento, altas temperaturas e absorção de água; certificado de aprovação emitido pelo Ministério do trabalho e previdência, numeração 35 a 46.	unidade	200			



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## ANEXO I

Lote		6 - LOTE 06						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
30	55	00043041	<b>BOTINA EM COURO HIDROFUGADO</b> Botina confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, com fechamento em elastico nas laterais, preferencialmente dorso acolchoado e forraçao interna, biqueira em composite, solado em poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, palmilha de montagem em nao tecido fixado pelo sistema stobel, sistema de absorcao de energia no solado, resistente a perfuracao, escorregamento, altas temperaturas e absorcao de agua; certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 35 a 46.	unidade	5			
31	74	00043041	<b>BOTINA EM COURO HIDROFUGADO</b> Botina confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, com fechamento em elastico nas laterais, preferencialmente dorso acolchoado e forraçao interna, biqueira em composite, solado em poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, palmilha de montagem em nao tecido fixado pelo sistema stobel, sistema de absorcao de energia no solado, resistente a perfuracao, escorregamento, altas temperaturas e absorcao de agua; certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 35 a 46.	unidade	4			
32	84	00043041	<b>BOTINA EM COURO HIDROFUGADO</b> Botina confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, com fechamento em elastico nas laterais, preferencialmente dorso acolchoado e forraçao interna, biqueira em composite, solado em poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, palmilha de montagem em nao tecido fixado pelo sistema stobel, sistema de absorcao de energia no solado, resistente a perfuracao, escorregamento, altas temperaturas e absorcao de agua; certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 35 a 46.	unidade	15			
<b>Total do Lote</b>								
Lote		7 - LOTE 07						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
33	4	00043056	<b>CALCA DE CHUVA EM PVC</b> Calca de chuva tipo pijama confeccionada em PVC,sem forro interno, para proteção do troco e membros inferiores, impermeável, sem botes e uso de cordão na cintura para ajustes e costura através de solda eletrônica.	unidade	4			



## MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

### ANEXO I

Lote		7 - LOTE 07						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
34	28	00043056	<b>CALCA DE CHUVA EM PVC</b> Calca de chuva tipo pijama confeccionada em PVC, sem forro interno, para protecao do troco e membros inferiores, impermeavel, sem botes e uso de cordao na cintura para ajustes e costura atraves de solda eletronica.	unidade	30			
35	56	00043056	<b>CALCA DE CHUVA EM PVC</b> Calca de chuva tipo pijama confeccionada em PVC, sem forro interno, para protecao do troco e membros inferiores, impermeavel, sem botes e uso de cordao na cintura para ajustes e costura atraves de solda eletronica.	unidade	10			
36	85	00043056	<b>CALCA DE CHUVA EM PVC</b> Calca de chuva tipo pijama confeccionada em PVC, sem forro interno, para protecao do troco e membros inferiores, impermeavel, sem botes e uso de cordao na cintura para ajustes e costura atraves de solda eletronica.	unidade	10			

**Total do Lote**

Lote		8 - LOTE 08						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
37	45	00043211	<b>CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA COM CADARCO</b> calcado ocupacional tipo botina, fechamento em cadarco, confeccionado em microfibra (poliéster e viscose, e acabamento em poliuretano), palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, sem biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal	par	15			
38	96	00043211	<b>CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA COM CADARCO</b> calcado ocupacional tipo botina, fechamento em cadarco, confeccionado em microfibra (poliéster e viscose, e acabamento em poliuretano), palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, sem biqueira de proteção, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal	par	2			

**Total do Lote**

Lote		9 - LOTE 09						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
39	5	00043044	<b>CAPA DE CHUVA EM PVC</b> Capa de chuva confeccionada em PVC, sem forro interno, para proteção do tronco e membros superiores, com manga longa, impermeável, com capuz, abertura frontal através de botões de pressão com no mínimo 4 botões; costura através de solda eletrônica.	unidade	4			



## MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

### ANEXO I

Lote		9 - LOTE 09						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
40	29	00043044	<b>CAPA DE CHUVA EM PVC</b> Capa de chuva confeccionada em PVC, sem forro interno, para protecao do tronco e membros superiores, com manga longa, impermeavel, com capuz, abertura frontal atraves de botoes de pressao com no minimo 4 botoes; costura atraves de solda eletronica.	unidade	80			
41	57	00043044	<b>CAPA DE CHUVA EM PVC</b> Capa de chuva confeccionada em PVC, sem forro interno, para protecao do tronco e membros superiores, com manga longa, impermeavel, com capuz, abertura frontal atraves de botoes de pressao com no minimo 4 botoes; costura atraves de solda eletronica.	unidade	20			
42	86	00043044	<b>CAPA DE CHUVA EM PVC</b> Capa de chuva confeccionada em PVC, sem forro interno, para protecao do tronco e membros superiores, com manga longa, impermeavel, com capuz, abertura frontal atraves de botoes de pressao com no minimo 4 botoes; costura atraves de solda eletronica.	unidade	10			

*Total do Lote*

Lote		10 - LOTE 10						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
43	30	00043045	<b>CAPACETE DE SEGURANCA COM JUGULAR</b> Capacete de segurança com jugular, injetado em polietileno de alta densidade, com aba frontal classe B, com fendas laterais para acoplagem de acessorios, suspensao confeccionada com duas ou tres tiras de tecido poliéster e carneira de polietileno de alta densidade, regulagem de tamanho atraves de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintetico, jugular ajustavel confeccionada em tira de tecido poliéster na carneira.	unidade	15			

*Total do Lote*



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## ANEXO I

Lote		11 - LOTE 11						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
44	6	00043047	<b>CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL EM POLIETILENO</b> Cavalete plastico, desmontavel, fabricado em polietileno laranja, de baixadensidade, com protecao contra raios UV, resistente a intemperies (sol e chuva), constituido de 02 (duas) bases laterais e 02 (duas) vigas, com orificios para preenchimento com agua ou areia e possibilidade de encaixe de sinalizador. Vigas com no minimo 12 (doze) faixas refletivas de alta visibilidade sendo 06 (seis) em cada face. Bases laterais com dimensoes minimas de 85 cm de largura e 100 cm de altura e vigas com dimensoes minimas de 100 cm x 17 cm.	unidade	6			
45	31	00043047	<b>CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL EM POLIETILENO</b> Cavalete plastico, desmontavel, fabricado em polietileno laranja, de baixadensidade, com protecao contra raios UV, resistente a intemperies (sol e chuva), constituido de 02 (duas) bases laterais e 02 (duas) vigas, com orificios para preenchimento com agua ou areia e possibilidade de encaixe de sinalizador. Vigas com no minimo 12 (doze) faixas refletivas de alta visibilidade sendo 06 (seis) em cada face. Bases laterais com dimensoes minimas de 85 cm de largura e 100 cm de altura e vigas com dimensoes minimas de 100 cm x 17 cm.	unidade	10			
46	58	00043047	<b>CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL EM POLIETILENO</b> Cavalete plastico, desmontavel, fabricado em polietileno laranja, de baixadensidade, com protecao contra raios UV, resistente a intemperies (sol e chuva), constituido de 02 (duas) bases laterais e 02 (duas) vigas, com orificios para preenchimento com agua ou areia e possibilidade de encaixe de sinalizador. Vigas com no minimo 12 (doze) faixas refletivas de alta visibilidade sendo 06 (seis) em cada face. Bases laterais com dimensoes minimas de 85 cm de largura e 100 cm de altura e vigas com dimensoes minimas de 100 cm x 17 cm.	unidade	6			
47	87	00043047	<b>CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL EM POLIETILENO</b> Cavalete plastico, desmontavel, fabricado em polietileno laranja, de baixadensidade, com protecao contra raios UV, resistente a intemperies (sol e chuva), constituido de 02 (duas) bases laterais e 02 (duas) vigas, com orificios para preenchimento com agua ou areia e possibilidade de encaixe de sinalizador. Vigas com no minimo 12 (doze) faixas refletivas de alta visibilidade sendo 06 (seis) em cada face. Bases laterais com dimensoes minimas de 85 cm de largura e 100 cm de altura e vigas com dimensoes minimas de 100 cm x 17 cm.	unidade	10			



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## ANEXO I

Lote		11 - LOTE 11						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
48	97	00043047	<b>CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL EM POLIETILENO</b> Cavalete plastico, desmontavel, fabricado em polietileno laranja, de baixadensidade, com protecao contra raios UV, resistente a intemperies (sol e chuva), constituido de 02 (duas) bases laterais e 02 (duas) vigas, com orificios para preenchimento com agua ou areia e possibilidade de encaixe de sinalizador. Vigas com no minimo 12 (doze) faixas refletivas de alta visibilidade sendo 06 (seis) em cada face. Bases laterais com dimensoes minimas de 85 cm de largura e 100 cm de altura e vigas com dimensoes minimas de 100 cm x 17 cm.	unidade	10			
<i>Total do Lote</i>								
Lote		12 - LOTE 12						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
49	7	00043048	<b>CONE SEMIFLEXIVEL EMPILHAVEL</b> Cone semiflexivel empilhavel, cor laranja, com protecao contra raios UV, resistente a intemperies, com no minimo 75 cm de altura, com 2 ou 3 faixas refletivas de 360 candelas, conforme ABNT NBR 15071/2023, combase quadrada, medida aproximada 40 cm x 40 cm, com enchimento de areia.	unidade	10			
50	32	00043048	<b>CONE SEMIFLEXIVEL EMPILHAVEL</b> Cone semiflexivel empilhavel, cor laranja, com protecao contra raios UV, resistente a intemperies, com no minimo 75 cm de altura, com 2 ou 3 faixas refletivas de 360 candelas, conforme ABNT NBR 15071/2023, combase quadrada, medida aproximada 40 cm x 40 cm, com enchimento de areia.	unidade	50			
51	59	00043048	<b>CONE SEMIFLEXIVEL EMPILHAVEL</b> Cone semiflexivel empilhavel, cor laranja, com protecao contra raios UV, resistente a intemperies, com no minimo 75 cm de altura, com 2 ou 3 faixas refletivas de 360 candelas, conforme ABNT NBR 15071/2023, combase quadrada, medida aproximada 40 cm x 40 cm, com enchimento de areia.	unidade	10			
52	88	00043048	<b>CONE SEMIFLEXIVEL EMPILHAVEL</b> Cone semiflexivel empilhavel, cor laranja, com protecao contra raios UV, resistente a intemperies, com no minimo 75 cm de altura, com 2 ou 3 faixas refletivas de 360 candelas, conforme ABNT NBR 15071/2023, combase quadrada, medida aproximada 40 cm x 40 cm, com enchimento de areia.	unidade	20			



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## ANEXO I

Lote		12 - LOTE 12						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
53	98	00043048	<b>CONE SEMIFLEXIVEL EMPILHAVEL</b> Cone semiflexivel empilhavel, cor laranja, com protecao contra raios UV, resistente a intemperies, com no minimo 75 cm de altura, com 2 ou 3 faixas refletivas de 360 candelas, conforme ABNT NBR 15071/2023, combase quadrada, medida aproximada 40 cm x 40 cm, com enchimento de areia.	unidade	20			
<i>Total do Lote</i>								
Lote		13 - LOTE 13						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
54	8	00043049	<b>CORRENTE PLASTICA ZEBRADA</b> Corrente plastica zebrada, confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD), nas cores preto e amarelo, com elos grandes, com dimensoes minimas de 60mm x 30mm x 8mm, resistente As intemperies,em rolo de 10 metros.	unidade	6			
55	33	00043049	<b>CORRENTE PLASTICA ZEBRADA</b> Corrente plastica zebrada, confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD), nas cores preto e amarelo, com elos grandes, com dimensoes minimas de 60mm x 30mm x 8mm, resistente As intemperies,em rolo de 10 metros.	unidade	10			
56	60	00043049	<b>CORRENTE PLASTICA ZEBRADA</b> Corrente plastica zebrada, confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD), nas cores preto e amarelo, com elos grandes, com dimensoes minimas de 60mm x 30mm x 8mm, resistente As intemperies,em rolo de 10 metros.	unidade	6			
57	89	00043049	<b>CORRENTE PLASTICA ZEBRADA</b> Corrente plastica zebrada, confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD), nas cores preto e amarelo, com elos grandes, com dimensoes minimas de 60mm x 30mm x 8mm, resistente As intemperies,em rolo de 10 metros.	unidade	10			
58	99	00043049	<b>CORRENTE PLASTICA ZEBRADA</b> Corrente plastica zebrada, confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD), nas cores preto e amarelo, com elos grandes, com dimensoes minimas de 60mm x 30mm x 8mm, resistente As intemperies,em rolo de 10 metros.	unidade	10			
<i>Total do Lote</i>								
Lote		14 - LOTE 14						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
59	9	00043050	<b>FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO</b> Fita para demarcacao zebrada nas cores amarelo e preto, no adesiva, em polietileno para sinalizacao de segurança e isolamento de risco, com espessura de 200 micras, 7 cm de largura e 100m de comprimento por rolo.	unidade	10			



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## ANEXO I

Lote		14 - LOTE 14						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
60	34	00043050	<b>FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO</b> Fita para demarcacao zebreada nas cores amarelo e preto, no adesiva, em polietileno para sinalizacao de segurança e isolamento de risco, com espessura de 200 micras, 7 cm de largura e 100m de comprimento por rolo.	unidade	30			
61	61	00043050	<b>FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO</b> Fita para demarcacao zebreada nas cores amarelo e preto, no adesiva, em polietileno para sinalizacao de segurança e isolamento de risco, com espessura de 200 micras, 7 cm de largura e 100m de comprimento por rolo.	unidade	10			
62	90	00043050	<b>FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO</b> Fita para demarcacao zebreada nas cores amarelo e preto, no adesiva, em polietileno para sinalizacao de segurança e isolamento de risco, com espessura de 200 micras, 7 cm de largura e 100m de comprimento por rolo.	unidade	10			
63	100	00043050	<b>FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO</b> Fita para demarcacao zebreada nas cores amarelo e preto, no adesiva, em polietileno para sinalizacao de segurança e isolamento de risco, com espessura de 200 micras, 7 cm de largura e 100m de comprimento por rolo.	unidade	30			

Total do Lote

Lote		15 - LOTE 15						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
64	35	00043046	<b>KIT CAPACETE DE SEGURANCA, PROTETOR AURICULAR E FACIAL CONJUGADOS</b> Kit capacete de seguranca com jugular conjugado com protetor auricular e protecao facial telado em nylon. Capacete injetado em polietileno de alta densidade, com aba frontal classe B, com fendas laterais para acoplagem do protetor facial em tela e/ ou do protetor auricular tipo concha, suspensao confeccionada com duas ou tres tiras de tecido poliéster e carneira de polietileno de alta densidade, regulagem de tamanho atraves de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintetico, jugular ajustavel confeccionada em tira de tecido poliéster na carneira. Protetor auricular de segurança tipo concha, constituido de dois abafadores, montados simetricamente, com nivel de atenuacao de no minimo 12dB. Protetor Facial telado confeccionado em nylon com tamanho minimo de 6, fixados de forma segura ao Slot por reguas regulaveis que permitem o ajuste da posicao.	unidade	15			

Total do Lote



## MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

### ANEXO I

Lote		16 - LOTE 16						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
65	19	00031612	<b>LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAMANHO M</b>  ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, FORRO 100% ALGODO, PARA MULTIUSO, EMBALAGEM COM 01 PAR, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAO	par	40			
66	20	00031611	<b>LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAMANHO P</b>  ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, FORRO 100% ALGODO, PARA MULTIUSO, EMBALAGEM COM 01 PAR, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAO	par	40			
67	46	00031612	<b>LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAMANHO M</b>  ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, FORRO 100% ALGODO, PARA MULTIUSO, EMBALAGEM COM 01 PAR, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAO	par	100			
68	47	00031611	<b>LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAMANHO P</b>  ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, FORRO 100% ALGODO, PARA MULTIUSO, EMBALAGEM COM 01 PAR, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAO	par	100			
69	62	00031612	<b>LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAMANHO M</b>  ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, FORRO 100% ALGODO, PARA MULTIUSO, EMBALAGEM COM 01 PAR, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAO	par	10			
70	63	00031611	<b>LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAMANHO P</b>  ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, FORRO 100% ALGODO, PARA MULTIUSO, EMBALAGEM COM 01 PAR, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAO	par	10			
71	75	00031612	<b>LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAMANHO M</b>  ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, FORRO 100% ALGODO, PARA MULTIUSO, EMBALAGEM COM 01 PAR, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAO	par	200			



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## ANEXO I

Lote		16 - LOTE 16						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
72	76	00031611	<b>LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAMANHO P</b>  ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, FORRO 100% ALGODO, PARA MULTIUSO, EMBALAGEM COM 01 PAR, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAO	par	200			
73	101	00031612	<b>LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAMANHO M</b>  ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, FORRO 100% ALGODO, PARA MULTIUSO, EMBALAGEM COM 01 PAR, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAO	par	15			
74	107	00031612	<b>LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAMANHO M</b>  ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, FORRO 100% ALGODO, PARA MULTIUSO, EMBALAGEM COM 01 PAR, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAO	par	20			
75	108	00031611	<b>LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAMANHO P</b>  ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, FORRO 100% ALGODO, PARA MULTIUSO, EMBALAGEM COM 01 PAR, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E VALIDADE DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAO	par	20			

Total do Lote

Lote		17 - LOTE 17						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
76	70	00043040	<b>AVENTAL COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS</b>  Avental de proteção confeccionado em tecido com tratamento retardante a chamas, impermeabilizado, costura preferencialmente em linha de aramida, com proteção térmica com exposição a calor, vapor e respingos quentes, resistente a temperatura no mínimo 250 graus celsius, com medidas aproximadas de 108 x 60 cm.	unidade	30			
								Total do Lote



## MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarella, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

### ANEXO I

Lote		18 - LOTE 18						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
77	10	00043057	<b>LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM MALHA, BORRACHA E LONA</b>  Luva de seguranca tipo B confeccionada em malha de algodao com revestimento total em borracha nitrilica e punho em lona; protege contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, termicos (pequenas chamas), agentes quimicos como alcoois primarios, bases e acidos minerais inorganicos, agentes biologicos e umidade proveniente de operacoes com uso de agua.	unidade	10			
78	36	00043057	<b>LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM MALHA, BORRACHA E LONA</b>  Luva de seguranca tipo B confeccionada em malha de algodao com revestimento total em borracha nitrilica e punho em lona; protege contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, termicos (pequenas chamas), agentes quimicos como alcoois primarios, bases e acidos minerais inorganicos, agentes biologicos e umidade proveniente de operacoes com uso de agua.	unidade	200			
79	48	00043057	<b>LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM MALHA, BORRACHA E LONA</b>  Luva de seguranca tipo B confeccionada em malha de algodao com revestimento total em borracha nitrilica e punho em lona; protege contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, termicos (pequenas chamas), agentes quimicos como alcoois primarios, bases e acidos minerais inorganicos, agentes biologicos e umidade proveniente de operacoes com uso de agua.	unidade	20			
80	64	00043057	<b>LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM MALHA, BORRACHA E LONA</b>  Luva de seguranca tipo B confeccionada em malha de algodao com revestimento total em borracha nitrilica e punho em lona; protege contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, termicos (pequenas chamas), agentes quimicos como alcoois primarios, bases e acidos minerais inorganicos, agentes biologicos e umidade proveniente de operacoes com uso de agua.	unidade	50			



## MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

### ANEXO I

Lote		18 - LOTE 18						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
81	77	00043057	<b>LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM MALHA, BORRACHA E LONA</b> Luva de segurança tipo B confeccionada em malha de algodão com revestimento total em borracha nitrílica e punho em lona; protege contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, térmicos (pequenas chamas), agentes químicos como alcoois primários, bases e ácidos minerais inorgânicos, agentes biológicos e umidade proveniente de operações com uso de água.	unidade	25			
82	91	00043057	<b>LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM MALHA, BORRACHA E LONA</b> Luva de segurança tipo B confeccionada em malha de algodão com revestimento total em borracha nitrílica e punho em lona; protege contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, térmicos (pequenas chamas), agentes químicos como alcoois primários, bases e ácidos minerais inorgânicos, agentes biológicos e umidade proveniente de operações com uso de água.	unidade	20			
83	102	00043057	<b>LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM MALHA, BORRACHA E LONA</b> Luva de segurança tipo B confeccionada em malha de algodão com revestimento total em borracha nitrílica e punho em lona; protege contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, térmicos (pequenas chamas), agentes químicos como alcoois primários, bases e ácidos minerais inorgânicos, agentes biológicos e umidade proveniente de operações com uso de água.	unidade	30			
<b>Total do Lote</b>								
Lote		19 - LOTE 19						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
84	37	00043054	<b>PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG</b> Protetor auditivo de inserção pré-moldado tipo plug, constituído de três flanges de silicone macias e cônicas, viradas para trás, moldadas, flexíveis, antialérgicas, laváveis e reutilizáveis; moldável a diferentes canais auditivos, com atenuação igual ou superior a 17 dB (NRRsf); com cordão de tecido sintético; com certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho e Previdência.	unidade	50			
<b>Total do Lote</b>								



## MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

### ANEXO I

Lote		20 - LOTE 20						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
85	21	00043053	<b>PROTETOR SOLAR COM REPELENTE</b> Protetor solar com repelente, fator de protecao solar (FPS) 50, 120 ml, com validade minima de 2 anos, deve conter componentes que promovam barreiras fisicas e quimica aos raios UV (320-400nm) e UVB (290-320 nm), em loo oil-free, dermatologicamente testado, no comedogenico.	unidade	5			
86	38	00043053	<b>PROTETOR SOLAR COM REPELENTE</b> Protetor solar com repelente, fator de protecao solar (FPS) 50, 120 ml, com validade minima de 2 anos, deve conter componentes que promovam barreiras fisicas e quimica aos raios UV (320-400nm) e UVB (290-320 nm), em loo oil-free, dermatologicamente testado, no comedogenico.	unidade	30			
87	65	00043053	<b>PROTETOR SOLAR COM REPELENTE</b> Protetor solar com repelente, fator de protecao solar (FPS) 50, 120 ml, com validade minima de 2 anos, deve conter componentes que promovam barreiras fisicas e quimica aos raios UV (320-400nm) e UVB (290-320 nm), em loo oil-free, dermatologicamente testado, no comedogenico.	unidade	10			
88	78	00043053	<b>PROTETOR SOLAR COM REPELENTE</b> Protetor solar com repelente, fator de protecao solar (FPS) 50, 120 ml, com validade minima de 2 anos, deve conter componentes que promovam barreiras fisicas e quimica aos raios UV (320-400nm) e UVB (290-320 nm), em loo oil-free, dermatologicamente testado, no comedogenico.	unidade	4			
89	92	00043053	<b>PROTETOR SOLAR COM REPELENTE</b> Protetor solar com repelente, fator de protecao solar (FPS) 50, 120 ml, com validade minima de 2 anos, deve conter componentes que promovam barreiras fisicas e quimica aos raios UV (320-400nm) e UVB (290-320 nm), em loo oil-free, dermatologicamente testado, no comedogenico.	unidade	10			
<b>Total do Lote</b>								



## MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

### ANEXO I

Lote		21 - LOTE 21						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
90	11	00040625	<b>PROTECTOR SOLAR FPS 30 REPELENTE 4 L, 4 H DE REPELENCIA E 6 H DE RESISTENCIA A AGUA E SUOR</b> Protetor solar FPS 30 repelente bombona economica com 4L. Protecao contra raios UVA e UVB e 4 horas de repelencia de insetos como mosquitos das especies Aedes aegypti (causador da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela), Culex quinquefasciatus: mosquito domestico e Anopheles sp (causador da Malaria). Para uso diario, adequado a Nova Legislacao; 6 horas de resistencia a agua e suor; hipoalergenico, com vitamina E, prevenindo o envelhecimento precoce da pele, com toque seco e facil espalhabilidade, nao deixa a pele esbranquiçada e possui aplicacao rapida e practica, com rapida absorcao, acao hidratante, fragrancia suave e nao comedogenico, recomendado para pessoas de pele oleosa ou com tendencia a acne, com textura leve e ingredientes menos oleosos. Composicao isenta de ingredientes perigosos a saude; dermatologicamente testado. Produto com validade e certificado de aprovação (CA) validos por, no minimo 2 anos.	litro	2			
91	39	00040625	<b>PROTECTOR SOLAR FPS 30 REPELENTE 4 L, 4 H DE REPELENCIA E 6 H DE RESISTENCIA A AGUA E SUOR</b> Protetor solar FPS 30 repelente bombona economica com 4L. Protecao contra raios UVA e UVB e 4 horas de repelencia de insetos como mosquitos das especies Aedes aegypti (causador da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela), Culex quinquefasciatus: mosquito domestico e Anopheles sp (causador da Malaria). Para uso diario, adequado a Nova Legislacao; 6 horas de resistencia a agua e suor; hipoalergenico, com vitamina E, prevenindo o envelhecimento precoce da pele, com toque seco e facil espalhabilidade, nao deixa a pele esbranquiçada e possui aplicacao rapida e practica, com rapida absorcao, acao hidratante, fragrancia suave e nao comedogenico, recomendado para pessoas de pele oleosa ou com tendencia a acne, com textura leve e ingredientes menos oleosos. Composicao isenta de ingredientes perigosos a saude; dermatologicamente testado. Produto com validade e certificado de aprovação (CA) validos por, no minimo 2 anos.	litro	10			



## MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

### ANEXO I

Lote		21 - LOTE 21						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
92	49	00040625	<b>PROTETOR SOLAR FPS 30 REPELENTE 4 L, 4 H DE REPELENCIA E 6 H DE RESISTENCIA A AGUA E SUOR</b> Protetor solar FPS 30 repelente bombona economica com 4L. Protecao contra raios UVA e UVB e 4 horas de repelencia de insetos como mosquitos das especies Aedes aegypti (causador da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela), Culex quinquefasciatus: mosquito domestico e Anopheles sp (causador da Malaria). Para uso diario, adequado a Nova Legislacao; 6 horas de resistencia a agua e suor; hipoalergenico, com vitamina E, prevenindo o envelhecimento precoce da pele, com toque seco e facil espalhabilidade, nao deixa a pele esbranquiçada e possui aplicacao rapida e practica, com rapida absorcao, acao hidratante, fragrancia suave e nao comedogenico, recomendado para pessoas de pele oleosa ou com tendencia a acne, com textura leve e ingredientes menos oleosos. Composicao isenta de ingredientes perigosos a saude; dermatologicamente testado. Produto com validade e certificado de aprovação (CA) validos por, no minimo 2 anos.	litro	3			
93	79	00040625	<b>PROTETOR SOLAR FPS 30 REPELENTE 4 L, 4 H DE REPELENCIA E 6 H DE RESISTENCIA A AGUA E SUOR</b> Protetor solar FPS 30 repelente bombona economica com 4L. Protecao contra raios UVA e UVB e 4 horas de repelencia de insetos como mosquitos das especies Aedes aegypti (causador da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela), Culex quinquefasciatus: mosquito domestico e Anopheles sp (causador da Malaria). Para uso diario, adequado a Nova Legislacao; 6 horas de resistencia a agua e suor; hipoalergenico, com vitamina E, prevenindo o envelhecimento precoce da pele, com toque seco e facil espalhabilidade, nao deixa a pele esbranquiçada e possui aplicacao rapida e practica, com rapida absorcao, acao hidratante, fragrancia suave e nao comedogenico, recomendado para pessoas de pele oleosa ou com tendencia a acne, com textura leve e ingredientes menos oleosos. Composicao isenta de ingredientes perigosos a saude; dermatologicamente testado. Produto com validade e certificado de aprovação (CA) validos por, no minimo 2 anos.	litro	2			
<b>Total do Lote</b>								



## MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

### ANEXO I

Lote		22 - LOTE 22						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
94	40	00043051	<b>RESPIRADOR SEMIFACIAL REUTILIZAVEL</b> Respirador purificador de ar tipo peca semifacial reutilizavel, tamanho nico, com corpo moldavel em silicone, duas aberturas laterais para inalacao com encaixe dos filtros e uma abertura frontal com valvula de exalacao, dois tirantes regulaveis para fixacao da cabeca do usuario, sendo um superior com suporte para a cabeca e um inferior com fivela plastica ajustavel. O filtro quimico deve vir incluso sendo classe 1: GMA-2 - para proteo contra vapores orgnicos; GMB-2 - para proteo contra gases cidos; GMC-2 - para proteo contra vapores orgnicos e gases cidos; GMD-2 - para proteo contra amnia e metilamina. 2 - Filtros para partculas: GE-3 - para proteo contra poeiras, nvoas, fumos e radionucldeos (P3). Equipamento com certificado de aprovaao emitido pelo Ministerio do Trabalho e Previdencia.	unidade	12			
95	50	00043051	<b>RESPIRADOR SEMIFACIAL REUTILIZAVEL</b> Respirador purificador de ar tipo peca semifacial reutilizavel, tamanho nico, com corpo moldavel em silicone, duas aberturas laterais para inalacao com encaixe dos filtros e uma abertura frontal com valvula de exalacao, dois tirantes regulaveis para fixacao da cabeca do usuario, sendo um superior com suporte para a cabeca e um inferior com fivela plastica ajustavel. O filtro quimico deve vir incluso sendo classe 1: GMA-2 - para proteo contra vapores orgnicos; GMB-2 - para proteo contra gases cidos; GMC-2 - para proteo contra vapores orgnicos e gases cidos; GMD-2 - para proteo contra amnia e metilamina. 2 - Filtros para partculas: GE-3 - para proteo contra poeiras, nvoas, fumos e radionucldeos (P3). Equipamento com certificado de aprovaao emitido pelo Ministerio do Trabalho e Previdencia.	unidade	15			
<i>Total do Lote</i>								
Lote		23 - LOTE 23						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
96	12	00043043	<b>SAPATO OCUPACIONAL EM PU OU EVA BRANCO</b> Sapato ocupacional totalmente fechado, modelo baixo, constituido de poliuretano (PU) ou EVA, cor branca, Classificao (II Inteiro Polimérico), impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento empiso ceramico e piso de aco (categoria SRC), com absorcao de energia na regiao do calcanhar. Certificado de aprovaao emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 42.	unidade	4			



# MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

## ANEXO I

Lote		23 - LOTE 23						
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
97	22	00043043	<b>SAPATO OCUPACIONAL EM PU OU EVA BRANCO</b> Sapato ocupacional totalmente fechado, modelo baixo, constituído de poliuretano (PU) ou EVA, cor branca, Classificao (II Inteiro Polimerico), impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento empiso ceramico e piso de aco (categoria SRC), com absorcao de energia na regiao do calcanhar. Certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 42.	unidade	10			
98	51	00043043	<b>SAPATO OCUPACIONAL EM PU OU EVA BRANCO</b> Sapato ocupacional totalmente fechado, modelo baixo, constituído de poliuretano (PU) ou EVA, cor branca, Classificao (II Inteiro Polimerico), impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento empiso ceramico e piso de aco (categoria SRC), com absorcao de energia na regiao do calcanhar. Certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 42.	unidade	15			
99	66	00043043	<b>SAPATO OCUPACIONAL EM PU OU EVA BRANCO</b> Sapato ocupacional totalmente fechado, modelo baixo, constituído de poliuretano (PU) ou EVA, cor branca, Classificao (II Inteiro Polimerico), impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento empiso ceramico e piso de aco (categoria SRC), com absorcao de energia na regiao do calcanhar. Certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 42.	unidade	2			
100	80	00043043	<b>SAPATO OCUPACIONAL EM PU OU EVA BRANCO</b> Sapato ocupacional totalmente fechado, modelo baixo, constituído de poliuretano (PU) ou EVA, cor branca, Classificao (II Inteiro Polimerico), impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento empiso ceramico e piso de aco (categoria SRC), com absorcao de energia na regiao do calcanhar. Certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 42.	unidade	70			
101	103	00043043	<b>SAPATO OCUPACIONAL EM PU OU EVA BRANCO</b> Sapato ocupacional totalmente fechado, modelo baixo, constituído de poliuretano (PU) ou EVA, cor branca, Classificao (II Inteiro Polimerico), impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento empiso ceramico e piso de aco (categoria SRC), com absorcao de energia na regiao do calcanhar. Certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 42.	unidade	4			



## MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Venda Nova do Imigrante - ES

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Avenida Evandi Américo Comarela, 385 - Esplanada - Venda Nova do Imigrante - ES - CEP: 29375-000

CNPJ Nº 31.723.497/0001-08 Tel: (28)3546-1188

### ANEXO I

Lote		23 - LOTE 23							
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total	
102	109	00043043	<b>SAPATO OCUPACIONAL EM PU OU EVA BRANCO</b> Sapato ocupacional totalmente fechado, modelo baixo, constituído de poliuretano (PU) ou EVA, cor branca, Classificao (II Inteiro Polimerico), impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento empiso ceramico e piso de aco (categoria SRC), com absorcao de energia na regiao do calcanhar. Certificado de aprovação emitido pelo Ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 42.	unidade	4				
<b>Total do Lote</b>									
Lote		24 - LOTE 24							
#	Item	Código	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total	
103	13	00043052	<b>TAPUME LARANJA</b> Tela tapume/cerquite na cor laranja; rolo com 1,20 x 50m	unidade	5				
104	23	00043052	<b>TAPUME LARANJA</b> Tela tapume/cerquite na cor laranja; rolo com 1,20 x 50m	unidade	2				
105	41	00043052	<b>TAPUME LARANJA</b> Tela tapume/cerquite na cor laranja; rolo com 1,20 x 50m	unidade	50				
106	67	00043052	<b>TAPUME LARANJA</b> Tela tapume/cerquite na cor laranja; rolo com 1,20 x 50m	unidade	15				
107	81	00043052	<b>TAPUME LARANJA</b> Tela tapume/cerquite na cor laranja; rolo com 1,20 x 50m	unidade	2				
108	93	00043052	<b>TAPUME LARANJA</b> Tela tapume/cerquite na cor laranja; rolo com 1,20 x 50m	unidade	10				
109	104	00043052	<b>TAPUME LARANJA</b> Tela tapume/cerquite na cor laranja; rolo com 1,20 x 50m	unidade	15				
<b>Total do Lote</b>									
<b>Total Geral do(s) Lote(s)</b>									